A TÖKÉLETES PADLÓ KIVÁLASZTÁSA

Az Ön életmódjához illő padló

A gondtalan otthoni légkörhöz elengedhetetlen a strapabíró padló. Legyen szó kutyasétáltatás utáni sárnyomokról vagy az önfeledt baráti összejövetelek során elkerülhetetlen borfoltokról, a laminált padló megbirkózik a hétköznapok kihívásaival. Varázsolja otthonát a nyugalom szigetévé a kiváló kényelmet nyújtó laminált padlókkal.

Kifinomult, részletgazdag padlóink a természetet imitálják. Mindegy, hogy az elegáns kőmintázatot vagy a fa természetes nyugalmát részesíti előnyben, a padlóburkolási ágazat vezető szereplőjeként elért eredményeink révén a laminált padlóinkkal erős alapra építheti az otthonát. Bármelyik belsőépítészeti stílust is kedveli, nálunk megtalálja az ízlésének megfelelő padlót!

KÉSZEN ÁLL, HOGY MEGTALÁLJA A TÖKÉLETES PADLÓT?
FEDEZZE FEL A KÍNÁLATUNKAT!

TARTALOM

Fedezze fel padlóinkat

MUSE	10. OLDAL
CAPTURE	22 OLDAL
ÖT LÉPÉS A 100%-BAN VÍZHATLAN FELÜLETÉRT	38. OLDAL
A TRENDEK ÉLÉN	54 OLDAL
SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN	68. OLDAL
TIPPEK ÉS TRÜKKÖK	70. OLDAL
TERMÉKCSALÁDOK	94 OLDAL
KIEGÉSZÍTŐK	122 OLDAL

Muse: a kifinomultság jegyében készült, kőhatású padlólap-termékcsalád

10. OLDAL

Fedezze fel, mitől olyan különleges a kőhatású, mégis otthonos Muse padló.

Capture: a kifinomultság jegyében készült, deszka formátumú termékcsalád

22 OLDAL

Élvezze a fa szépségét és kellemes érzetét otthona minden szegletében. Egy laminált padló, amely a megtévesztésig hasonlít a valódi fára.

Víz? Jöhet!

32 OLDAL

A Hydroseal technológiánknak köszönhetően a laminált padlóink 100%-ban vízhatlanok.

TERMÉSZETES ÖSSZHATÁS ÉS ÉRZET

KIFINOMULT KIALAKÍTÁS LAMINÁLT PADLÓ

A CAPTURE ÉS A **MUSE** TERMÉKCSALÁD

VÍZHATLAN HYDROSEAL

KARC- ÉS FOLTÁLLÓ

KÖNNYEN BEÉPÍTHETŐ UNICLIC

LAMINÁLT PADLÓK

Az erő és a szépség optimális kombinációja

SIG4763

A természet lágy ölén

TERMÉSZETES ÖSSZHATÁS ÉS ÉRZET

KIFINOMULT KIALAKÍTÁS LAMINÁLT PADLÓ

FEDEZZE FEL A
„KIFINOMULT KIALAKÍTÁSÚ"
CAPTURE ÉS **MUSE** TERMÉKCSALÁDOKAT

Természetes összhatás és érzet

Laminált padló-termékcsaládjaink élethű színű és textúrájú padlók széles választékát kínálják. Folyamatosan keressük az innovatív és izgalmas kombinációkat. Legyen szó a tökéletes felületmintázatú deszka megtalálásáról vagy a szín és a fazetta tökéletes kiegyensúlyozásáról, gyönyörű laminált padlókból álló termékcsaládjainkban mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt, amellyel barátságossá és hívogatóvá teheti az otthonát.

Kifinomult kialakítás

A Capture és a Muse termékcsalád új és izgalmas kombinációkat vonultat fel. Az eddigi legkifinomultabb, legrészletgazdagabb laminált padló-termékcsaládjaink padlói szinte teljesen olyanok, mintha valódi fából és kőből készülnének – ám még nagyobb kényelmet nyújtanak, és rendkívül strapabíróak. Ismerje meg a laminált padlóink új generációját.

MUSE

A kifinomultság jegyében készült, kőhatású padlólap-termékcsalád

A termés zet szépsége ihlette

KIFINOMULT KIALAKÍTÁS
LAMINÁLT PADLÓ

A Muse a terméskőből merít ihletet, amelyet kiegészít a saját, egyedi stílusával. Egyszerre élvezheti a kő szépségét, valamint az otthon melegét és kényelmét. Még a tapintása is valósághű a rajzolatot hűen követő mély felületi mintázatának köszönhetően. Ez a laminált padló minden korábbinál pontosabban imitálja a valódi követ.

A korlátokon túl, a tartós szépség nyomában

A MUSE EGYEDI VARÁZSA

A minta: a belga bazalt

A látványos padlók megalkotása mindig a „tökéletes eredeti" megkeresésével kezdődik. A Muse esetében ezt egy belga bazaltbányában találtuk meg. A belga bazalt több mint 400 millió évvel ezelőtt keletkezett a belga Ardennekben, amelynek területét egykor sekély vizű trópusi tenger borította. A dagály hatására apró mészkődarabok rakódtak le, amelyek idővel vastag kőzetrétegeket képeztek. Ez az oka annak is, hogy a belga bazalt ilyen sok kagylóhéjat és kövületet tartalmaz, megteremtve azt az egyedi rajzolatot, amely a Muse padlót ihlette.





Innovatív színezési technológia

Az új színezési technológiánkkal imitálni tudjuk az eredeti színek kontrasztját és intenzitását. És az eredmény? Tökéletes összhang a struktúra és a felületminták között. Szinte hihetetlen!

Mesélő barázdák

A kőlapok felszíne mindig sima? Egyáltalán nem! A kő egy rendkívül sokoldalú anyag, és a felülete számtalan módon alakítható. A Muse struktúrája nagyon változatos – a kövületek és a kagylóhéjak szinte vonzzák a tekintetet. A különféle fényességi fokok pedig még hangsúlyosabbá teszik ezt a mintázatot.

MUSE

MUS5484



MUSE

A kő szépsége, az otthon melege

A kő lenyűgöző szépsége

Egy padló, amely a kő megjelenését meleg tapintással ötvözi. Lehetetlen? Egyáltalán nem! Ezzel a padlóval egyszerre élvezheti a laminált padló összes előnyét és a kő egyedi szépségét.

Gyönyörű, mint a terméskő

A Muse a laminált padlók egyedi újraértelmezése – minden részletében tökéletes. Hogy mi inspirált minket? A természet szépsége. Az illesztékeken is végigfutó mély felületi mintázatának, valamint kontrasztos és változatos színeknek köszönhetően a Muse a valaha készített legvalósághűbb kőhatású laminált padló.

És nem csak a mintázata változatos. A beépítéshez is több lehetőséget kínál. Ön melyiket választaná? A hálós vagy a kötésben elrendezett beépítést?



MUSE

MUS5492



Válasszon a beépítési minták közül



hálós beépítés*

beépítés kötésben

* MUS5484, MUS5485, MUS5486, MUS5492, MUS5493 típusokra vonatkozik

MUSE

MUS5487

Nyugalmat árasztó padlók

MUS5490

Fél, hogy a víz, a kiömlő folyadékok és a karcolások nyomot hagynak a padlón? Nem kell ettől tartania! A Quick-Step laminált padlók megbirkóznak a hétköznapok kihívásaival, így Ön nyugodtan élvezheti az otthona szépségét.

Azonnali beépítés

A kerámiapadlókkal ellentétben a laminált padlót gyerekjáték beépíteni. Terítse le a választott alátétet, pattintsa össze a meglepően könnyű és erős padlólapokat, és már készen is van! A vízhatlan felső réteg és az összepattintási technológia gondoskodik róla, hogy ne tudjon áthatolni a padlón a víz a beépítés után. Bárhová beépítheti: fürdőszobába, folyosóra, vagy akár mindkét helyiségbe.

MUSE	CAPTURE
MUS5488	**SIG4766**

A tökéletes összkép kulcsa:
Festhető vízálló szegély – közepes
Incizo profil

Kombinálja kedve szerint

Nem tud dönteni a padlólapok és a deszkák között? Válassza mindkettőt! A laminált padlók teret engednek a képzeletének. Engedje szabadon kreativitását, és kombinálja kedvenc padlólapjait a tökéletes, deszka formátumú termékcsaláddal az igazán egyedi belső tér kialakításáért. Kísérletezzen kedvére a kombinációkkal.

TOVÁBBI ÖTLETEKET TALÁLHAT A PADLÓTÍPUSOK KOMBINÁLÁSÁHOZ A 70. OLDALON

CAPTURE

A kifinomultság jegyében készült, deszka formátumú termékcsalád

A termés zet szépségé nek megörökí tése

KIFINOMULT KIALAKÍTÁS
LAMINÁLT PADLÓ

A Capture természetes szépséget visz az otthonába, a laminált padlók minden kényelmével együtt. Élvezze a fa szépségét és kellemes érzetét a padlólapok csomóiban, repedéseiben, erezetében és illesztékeiben. Ez a lamináltpadló-termékcsalád a megtévesztésig hasonlít a fára.

A korlátokon túl, a tartós szépség nyomában

A CAPTURE MEGALKOTÁSA

Az egész világ az inspirációforrásunk

A Quick-Step azon kevés padlómárkák egyike, amely saját tervezőcsapatot tart fenn, akik az építészetből, a művészetből, a divatból és a való életből merítenek ihletet.

Tökéletes eredeti minták alapján

Célunk, hogy visszaadjuk és imitáljuk a valódi fa tapintását. Ennek érdekében a tervező szakembereink mindent tűvé tesznek a „tökéletes eredeti mintákért": olyan faanyagokért, amelyek megfelelő prototípusok lehetnek egy laminált padlóhoz.



Az ötletektől a részletgazdag kialakításig

Amint megvannak a „tökéletes eredeti minták", kísérletezésbe kezdünk. Első lépésként alkalmazzuk a kívánt kinézet eléréséhez szükséges felületkezelési módszereket. Ezután részletes és pontos szkennelést végzünk az eredeti faanyagon, beleértve a felületmintákat és a színeket, valamint a teljes struktúrát, annak minden jellemzőjével együtt. És az eredmény? Az eredeti darab nagy méretű virtuális 3D modellje, amelyet tovább finomítunk a kiegyensúlyozott felületminta kialakításához. A legújabb technológiáink segítségével kifinomult padlókat hozunk létre, extra mélységgel a felületen és a fazettán, valamint valósághű, éles szélekkel a repedések mentén.

CAPTURE

Minden részletében kifinomult



CAPTURE

SIG4763

A Capture elhozza otthonába a természet nyugalmát és tökéletlenségeiben rejlő szépségét. Laminált padló, ahogyan még sosem látta: a színe és a szerkezete az illesztésekben és a faerezetben is jelen van, ezáltal a Capture pont olyan, mintha valódi fából lenne.

CAPTURE

SIG4764



Egyszerű tisztítás

Az egyedi vízhatlan Hydroseal technológia az Uniclic rendszerrel kombinálva gondoskodik az illesztékek tökéletes zárásáról. A megfelelő kiegészítőkkel (habszalag, Hydrokit és Hydrostrip) párosítva a padlófelület teljes mértékben vízhatlan lesz, és nem telepedik meg rajta sem a kosz, sem a baktériumok. Az eredmény egy könnyen tisztítható laminált padló, amely bárhová beépíthető, legyen szó fürdőszobáról, konyháról vagy előszobáról.

Karc- és foltálló

Az otthonunk egy olyan hely, ahol önmagunk lehetünk és nyugalomra lelhetünk. Ahol a gyerekek szabadon játszhatnak és cseperedhetnek. Ahol a család és a barátok kényelmesen beszélgethetnek finom italok és ételek mellett. És ahol a dolgok néha óhatatlanul a padlón kötnek ki. A Quick-Step padló minden ilyen balesetet átvészel, és megőrzi a ragyogását, karcolások és foltok nélkül. Hogyan? A kivételesen ellenálló felső rétegének és az erős alapnak köszönhetően.

CAPTURE

SIG4750

Víz? Jöhet!

VÍZHATLAN
HYDROSEAL

Vizes cipők az előszobában? A fürdőszobában pancsoló gyerekek? Nem probléma! Az egyedi Hydroseal technológia megóvja az illesztékeket, ezáltal a padlófelület teljes mértékben vízhatlan lesz, és nem telepedik meg rajta sem a kosz, sem a baktériumok. Az illesztékek megjelenése újszerű marad, akkor is, ha vízzel tisztítja a padlót.

CAPTURE

SIG4748

100%-ban vízhatlan

A laminált padlóink (a Largo termékcsalád kivételével) előszobákba, konyhákba és akár fürdőszobákba is ideálisak. Hogy miért? A vízálló Hydroseal technológiánk és a szabadalmaztatott Uniclic rendszerünk egyedi kombinációja gondoskodik róla, hogy a víz ne juthasson be a padló alá.



Egyszerű tisztítás

Frissítse fel padlóját Quick-Step tisztítószerekkel. Minimális rendszeres takarítás mellett évekig megőrizheti padlója eredeti kinézetét.

BEVÁSÁRLÓLISTA

Minden, amire álmai fürdőszobájához szüksége lesz.

BEÉPÍTÉS

- SILENT WALK ALÁTÉT
- RAGASZTÓSZALAG
- BEÉPÍTÉSI KÉSZLET

VÉGSŐ SIMÍTÁSOK

- NORMÁL SZEGÉLY
- INCIZO PROFIL
- ONE4ALL RAGASZTÓ
- HABSZALAG
- HYDROKIT
- HYDROSTRIP NORMÁL SZEGÉLYHEZ

ÁPOLÁS

- TISZTÍTÓSZER
- TISZTÍTÓKÉSZLET

CLM5794

100%-os vízhatlanság 5 egyszerű lépésben

A vízhatlan padlókat rendkívül egyszerű beépíteni. Kövesse a jobb oldalon látható lépéseket a kiömlött folyadéknak, párának és gyermekei minden fürdőszobai csínytevésének ellenálló laminálтpadló-felület kialakításáért. Még az alapos tisztítás sem árt neki.

FEDEZZE FEL SZÍNBEN EGYEZŐ, FESTHETŐ ÉS FEHÉR SZEGÉLYLÉCEINKET A 123. OLDALON

1. LÉPÉS

Fektesse le az alátétet

Válassza ki a projektjéhez leginkább megfelelő alátétet (122 oldal).

2 LÉPÉS

Fektesse le a vízhatlan padlót

Hagyjon tágulási hézagot (8–10 mm) a fal és a padló között.

3. LÉPÉS

Helyezze el a habszalagot

Illessze be a habszalagot a fal és a padló közé.

4 LÉPÉS

Használjon Hydrokitet

Vigye fel a Hydrokitet a habszalagra.

5. LÉPÉS

Szerelje fel a színben egyező szegélylécet

Utolsó lépésként helyezze fel a szegélylécet a Hydrostrippel.

Élvezze az új padlóját!

Ne aggódjon – nálunk mindent megtalál

MINDENT EGYSZERŰEN ELVÉGEZHET A BEÉPÍTÉSTŐL A VÉGSŐ SIMÍTÁSOKIG

1.

Válassza ki álmai padlóját

Bármilyen projekten is dolgozik, nálunk megtalálja az igényeinek megfelelő padlót.

2

Egyszerű beépítés

Az egyszerű és intuitív Uniclic rendszernek, a projektjéhez illő alátéteknek és a hasznos beépítő szerszámoknak köszönhetően a padló beépítését akár saját kezűleg is elvégezheti.

uniclic®
PATENTED TECHNOLOGY

3.

Végső simítások a tökéletes összhatásért

A stílusos megjelenésről a padló színéhez illő szegélylécek és profilok gondoskodnak. Vagy választhat festhető szegélyléceket is.

4

Egyszerű ápolás

Hozza ki a legtöbbet padlójából a kiváló minőségű Quick-Step tisztítószerekkel. Biztosítják minden felület teljes tisztaságát, hogy padlói évekig megőrizzék eredeti kinézetüket.

FEDEZZE FEL KIEGÉSZÍTŐINKET A 122 OLDALON

CLASSIC

CLM5796

Mindenütt jó, de legjobb otthon

KARC- ÉS FOLTÁLLÓ

Az otthonunk egy olyan hely, ahol önmagunk lehetünk és nyugalomra lelhetünk. Önfeledten játszó gyerekek, nagy családi összejövetelek, kergetőző kutyák és macskák… A laminált padló minden viszontagságot átvészel, és a kivételesen ellenálló felső rétegének és erős alapnak köszönhetően megőrzi a szépségét. Így ezeket az eseményeket nem a padló karcolásai és foltjai, hanem a szép emlékek őrzik majd.

BEVÁSÁRLÓLISTA

Minden, amire álmai nappalijához szüksége lesz.

BEÉPÍTÉS

- SILENT WALK ALÁTÉT
- RAGASZTÓSZALAG
- BEÉPÍTÉSI KÉSZLET

VÉGSŐ SIMÍTÁSOK

- FESTHETŐ STANDARD SZEGÉLY
- INCIZO PROFIL
- ONE4ALL RAGASZTÓ

ÁPOLÁS

- TISZTÍTÓSZER
- TISZTÍTÓKÉSZLET

MJ3546

Pofonegyszerű a beépítéstől az utolsó simításokig

KÖNNYEN BEÉPÍTHETŐ
UNICLIC

Ha már megtalálta álmai padlóját, érthető, ha szeretné minél hamarabb és minél egyszerűbben beépíteni otthonába. A Quick-Step Uniclic pattintásos rendszerrel a beépítés még a szűk sarkokban és a radiátorok alatt sem okoz gondot. A Quick-Step laminált padlók ráadásul hagyományos padlófűtésre is beépíthetők, sőt, még lépcsőkön is!

Nálunk mindent megtalál a padló beépítéséhez és az utolsó simításokhoz – hogy padlója pont olyan legyen, amilyennek megálmodta.

Útmutatásra van szüksége? Tekintse meg beépítési tanácsainkat és videóinkat: quickstep.com.

A padlóburkolás következő lépcsőfoka

Ha már megtalálta álmai padlóját, érthető, ha szeretné minél hamarabb és minél egyszerűbben beépíteni otthonába. A Quick-Step lépcsőborítások gondtalan beépítést biztosítanak. Útmutatásra van szüksége? Tekintse meg beépítési tanácsainkat és videóinkat: quickstep.com-on.

ELŐTTE



UTÁNA

Padlódeszkákból készült

Lépcsőborításaink kiváló minőségű laminált padlólapokból készülnek, melyek két ponton vannak meghajlítva, így a lépcsőborítás ugyanolyan minőséget biztosít, mint az eredeti laminált padló. Fejlett gyártási folyamatunk lehetővé teszi számunkra, hogy olyan természetes fa megjelenést biztosítsunk, amely évekig tart, így Ön megbízhat a befektetésében.

Otthona és a bolygónk szolgálatában

Mindannyian szeretjük a természetes szépséget. Ám csak akkor gyönyörködhetünk hosszú távon is bolygónk szépségében, ha tisztelettel bánunk vele. Ezért tartjuk fontosnak, hogy padlótermékeink ne csupán szemet gyönyörködtetők, hanem minél strapabíróbbak és fenntarthatóbbak is legyenek. Együtt képesek vagyunk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat a padló gyártásától az élettartama végéig.

A fában rejlő erő

Megújuló erőforrásként a fák döntő szerepet játszanak a klímaváltozás elleni harcban. Ezért készül a Quick-Step laminált padlók alapja **100%-ban újrahasznosított fából**. Ezek a fahulladékok más iparágakból kerülnek hozzánk (például fűrészüzemek, fenntartható erdőgazdálkodás stb.), és egyébként elégetnék vagy kidobnák őket. Mi feldolgozzuk ezeket a melléktermékeket, és új életet adunk nekik a laminált padlóinkban. Így egy új fát sem kell kivágni a padlójához! Ráadásul az UNILIN – a Quick-Step mögött álló csoport – biomassza-erőművekbe is befektetett, amelyek zöld energiává alakítják a falisztet és a nem újrahasznosítható fahulladékokat. Ennek eredményeként **a csoportunk által végzett gyártás nagyjából fele megújuló energia felhasználásával történik**.

Tiszta beltéri levegő

Életünk nagy részét beltérben töltjük, ezért rendkívül fontos az otthoni levegő minősége. Számos tényező hatással van rá: szellőztetés, gyertyák, tisztítószerek, és még a beltérben használt anyagok, például a padlózat anyaga is. Igyekszünk a minimálisra csökkenteni a káros anyagok kibocsátását azáltal, hogy padlóinkat a lehető legteljesebb mértékben **házon belül** gyártjuk. Így pontos ismereteink vannak a felhasznált anyagokról, és garantálhatjuk, hogy a beépítés **ragasztószer nélkül elvégezhető**.

Az alábbi címkék tanúsítják, hogy a padló megfelel a legszigorúbb környezet- és egészségvédelmi szabványoknak:

A legmagasabb szintű garancia otthona levegőjének minőségére.

A bizonyíték, hogy padlótermékeink nem jelentenek egészségügyi kockázatot, és szagtalanok.

Fenntartható innováció

A padlókat úgy tervezzük, hogy évtizedeken át kitartsanak. Egyszer azonban így is lejár az idejük – vagy mégsem? Lehetséges, hogy új életet kapnak! Jelenleg egy teljesen új eljáráson dolgozunk, amely révén **a padló fából készült összetevőit teljes mértékben újra fel lehet használni új padlók előállításához**. A piacon mi vagyunk az elsők, akik ezt megvalósítják. Ez azt jelenti, hogy régi padlója szó szerint új életre kelhet.

Az Európai Unió jóváhagyásával

Tudta, hogy cégünk **a laminált padló-termékek gyártói közül elsőként** kapta meg az **EU Ecolabel** címkét? Az Európai Unió csak olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítéli oda az Ecolabel ökocímkét, amelyek a teljes életciklusukat illetően megfelelnek a legmagasabb szintű környezetvédelmi követelményeknek.

EU Ecolabel : SE/035/001

Szeretne többet megtudni padlótermékeink fenntarthatóságáról? Minden információt megtalál a quickstep.com webhelyen.

A trendek élén

MÉRTÉKTARTÓ LUXUS

TERMÉSZETES SZÉPSÉG

SÖTÉT ÁRNYALATOK

A stílus az egyik legfontosabb szempont. Ezt mi is jól tudjuk. Ezért bővítjük folyamatosan a kínálatunkat új padlókkal, amelyek mintázatai és színei a legújabb trendeket követik. Most hármat mutatunk be közülük.





Mértéktartó luxus, avagy a pompás minimalizmus

Az otthon az a hely, ahová elmenekülhetünk a rohanó hétköznapok elől. A pihenés és a nyugalom szigete. Ez a nyugalom iránti vágy köszön vissza a japandi stílusú, minimalista enteriőrben és a rá jellemző, fehér színárnyalatokban. Ez a fehér egyáltalán nem hideg, kopár vagy unalmas: a stílusirányzat játszik a különböző árnyalatokkal, textúrákkal és fényességi szintekkel. A fehér is áraszthat melegséget!

A meghittebb hangulat megteremtéséhez érdemes bézs, púder- vagy homokszínű árnyalatokat választani. Emellett a világosszürke színek, mint a Ceppo di Gré, a polírozott beton vagy a szürke márvány révén szintén hasonló hatás érhető el. Mindez a kombinációk végtelen tárházát nyitja meg, és a természetes luxus érzetét kelti.

CAPTURE SIG4757

ELIGNA

EL3573

MUSE

MUS5494

Természetes szépség: a tökéletlenségben rejlő tökéletesség

A háborítatlan természet közelsége megnyugtatja a testet és a lelket. Miért is ne vihetnénk be az otthonunkba? A természetes vagy hulladékanyagok újrahasznosítása remek módszer ennek megvalósítására. Újragondolt termékeinkhez a természetből származó anyagokat, például növényeket használunk fel. Ez nemcsak a fenntarthatóság miatt fontos, hanem egy különleges lehetőség is az érintetlen vadonban rejlő kreativitás kiaknázására.

A természet jegyeinek felhasználása egyben a tökéletlenség és az egyediség elfogadását is jelenti. A természetes elemek a természetből vett minták, anyagok és színek mentén, ízlés szerint alkalmazhatók, például a francia halszálka vagy a halszálka beépítési minta, a rozsdabarna faanyagok vagy a növényminták választásával.

MUS5490

Sötét árnyalatok: fény a sötétségben

A lakberendezésben a sötét tónusok mindig népszerűek voltak. A wabi-sabi a beton durva tökéletlenségében keresi a nyugalmat és a békét. Az égetéses shou sugi ban technika, amely természetes módon, vegyszerek használata nélkül védi meg a fát, reneszánszát éli.

A sötétség barátságos is lehet, mint egy régi, jó barát. Arra csábít, hogy egy jó könyvvel és egy csésze forró teával bebújjunk a takaró alá. Jól hangzik? Persze érdemes némi színt és világos árnyalatokat is csempészni a sötét vászonra, hogy vidámabbá tegyük a teret.

Segítünk a választásban

FloorExplorer

Rendkívül sokféle padló közül választhat, ami megnehezítheti a megfelelő döntés meghozatalát. A FloorExplorer eszközben néhány lépésben kiválaszthatja az igényeinek és stílusának leginkább megfelelő padlókat. Próbálja ki bátran!

FORGALMAZÓ KERESÉSE

quickstep.com



RoomViewer

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewer segítségével bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.

Kombinálja kedve szerint

MUSE

MUS5487

CAPTURE

SIG4757

Különösen kreatív hangulatban van, és igazán egyedi padlót szeretne? A deszkák és padlólapok kombinálásával lenyűgöző összhatást hozhat létre. Színben illeszkedő Incizo profiljaink, padlólapjaink és deszkáink tökéletesen illeszkednek egymáshoz, így az adott helyiséghez leginkább illő padlót választhatja.

MUSE — CLASSIC

MUS5493 **CLM5796**

CAPTURE — MUSE

SIG4748 **MUS5485**

Számít a méret?

KÉTSÉGKÍVÜL IGEN!

CLASSIC

CLM5789

Egyszerű és alapvető szabály, hogy a nagy méretű helyiségekben érdemes nagyobb formátumokat használni, amelyek kihangsúlyozzák a tér tágasságát. Kis méretű vagy szabálytalan alakú szobákban a kisebb formátumok jobban illenek a helyiség arányaihoz.

Nézze meg, hogyan mutatnának a kedvenc laminált padlói az otthonában

A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ
OLVASSA BE A QR-KÓDOT

A hab a tortán

Színben egyező szegélylécek

Még szebbé teheti padlóját a Quick-Step színben egyező szegélyléceivel.

TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK

A szegélyléceink színe tökéletesen illik a padlókhoz.

KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG

A szegélylécek ellenállnak a mindennapos elhasználódásnak és kopásnak.

QUICK-STEP GARANCIA

A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.

TEKINTSE MEG A SZEGÉLYLÉCEKET ÉS A PROFILOKAT A 123. OLDALON

Festhető szegélylécek

Ragadjon ecsetet és fesse a szegélyléceket a kívánt színre, vagy egyszerűen hagyja őket fehéren. Nyirkos körülmények között kell helytállniuk, vagy vízzel szeretné tisztítani a szegélyléceket? Mindenképpen vízhatlan szegélyléceket válasszon.

CAPTURE

SIG4761

Milyen irányban érdemes beépíteni a padlót?

A fény az irányadó

A padló iránya nagy hatással van a szoba összképére, és a tökéletes megoldás megtalálása nehéz feladat lehet. Általános érvényű szabály, hogy a padlót a szoba elsődleges fényforrásának irányával megegyező irányban érdemes lefektetni, illetve egy irányban a leggyakrabban használt bejárattal. Ha több ajtó és ablak van, válassza azt az irányt, amelyben a legegyszerűbb a beépítés.

Keskeny helyiségek

Keskeny helyiségben építi be a padlót? Fektesse le a helyiség hosszanti irányára merőlegesen! A széltében lerakott deszkák optikailag szélesítik a felületet, így elkerülhető a bezártság érzése. Ezt azzal is fokozhatja, ha kerüli a sötét színeket a padlón vagy a falakon, hiszen ezek még inkább kihangsúlyozzák a helyiség keskenységét.

Rövid helyiségek

Ha rövid helyiségben fekteti le a padlót, érdemes a mélység hatását erősíteni. A helyiséget optikailag meghosszabbíthatja, ha a padlót hosszanti irányban építi be. Fokozni szeretné a hosszanti beépítés hatását? Kombinálja a világos színű padlót sötétebb falakkal: ezzel még nagyobb mélységet adhat a szobának.

PROBLÉMAMENTES BEÉPÍTÉS SAJÁT KEZŰLEG

Megtalálta álmai padlóját? A Quick-Step Uniclic rendszerrel a beépítés még a szűk sarkokban és a fűtőtestek alatt is gyors és egyszerű. A Quick-Step laminált padlók ráadásul hagyományos padlófűtésre is beépíthetők, sőt, még lépcsőkön is!

A padló beépítéséhez és az utolsó simítások elvégzéséhez minden kiegészítőt megtalál a Quick-Stepnél.

Tekintse meg beépítési tanácsainkat és videóinkat: quickstep.com

Játék a mintákkal



Halszálkaminta

Gyémántminta

IMPRESSIVE PATTERNS

1200 x 396 x 8 mm

Az Impressive Patterns teret ad a kreativitásnak! Négy padló esetében két beépítési mintázat, a francia halszálka és a gyémántminta közül választhat. Másra vágyik? A kollekcióban szereplő két további padlót rombuszminta szerint kell beépíteni. A döntés az Ön kezében van!

Rombuszminta

MUSE

1200 x 396 x 8 mm

Úgy gondolja, hogy a padlók beépítési mintája kőbe van vésve? Egyáltalán nem! A Muse esetében két lehetőség is rendelkezésére áll: a hálós vagy a kötésben való beépítés.

Hálós beépítés



Beépítés kötésben

SIG4748

Minden kérdésére válaszolunk

Miért kell alátétet használnom?

Amellett, hogy egyenletes alapot biztosítanak az új padló beépítéséhez, a Quick-Step alátétek kiváló hangszigetelő képességgel is rendelkeznek, és csökkentik a padló nyikorgását. Éppen ezért a padló nélkülözhetetlen részét képezik. Szerencsére a beépítésük is egyszerű: csak egy késre van szükség a tekercsek felvágásához, illetve Quick-Step ragasztószalagra az összeillesztésükhöz.

Valóban szükség van tágulási hézagokra?

Fontos, hogy 8–10 mm-es tágulási hézag legyen a falak, csövek stb. mellett. Így a padlónak elegendő helye marad az összehúzódásra és a tágulásra, ha megváltozik a hőmérséklet vagy a páratartalom.

Emellett a helyiségek között, az ajtók alatt is szükség van tágulási hézagokra a padlók elválasztásához. Amennyiben a két helyiség között lerakott padló hossza meghaladja a 13 folyométert – például egy folyosó esetében –, tágulási hézag alkalmazása nélkül ez feszültséghez és a padló deformálódásához vezethet.

Padlófűtésre vagy -hűtésre is beépíthetem a Quick-Step laminált padlót?

Igen! A legjobb eredmény elérése érdekében Quick-Step laminált padló és a Silent Walk alátét együttes használatát javasoljuk. Padlóhűtés esetén ez az egyféle alátét alkalmazható.

Hogyan kell tisztítani és ápolni a Quick-Step padlót?

Minden padló bepiszkolódik, ez a dolgok rendje. A Quick-Step padlók szerencsére egyszerűen ápolhatók. Az alábbi tanácsokat követve villámgyorsan megtisztíthatja laminált padlóját. Csak egy porszívóra, a Quick-Step tisztítókészletre, egy vödörre és a Quick-Step tisztítószerre lesz szüksége.

1.
Porszívózzon vagy mosson fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón.

2
Töltsön egy kis mennyiséget a Quick-Step tisztítószerből a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd töltse fel vízzel. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.
Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg csillogni kezd. Pillanatok alatt tiszta lesz.

PROFI TIPP:
A deszkákkal vagy padlólapokkal egyező irányban mosson fel, hogy elkerülje a száradási csíkokat.

TOVÁBBI KÉRDÉSEI VANNAK? **quickstep.com**

///

A MEGFELELŐ ALÁTÉT KIVÁLASZTÁSA NAGYMÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJA A PADLÓ VÉGSŐ KINÉZETÉT, MINŐSÉGÉT ÉS AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGAIT

A laminált padlók lefektetésekor a megfelelő alátét kiválasztása rendkívül fontos. A használata javasolt, hiszen egyenletes alapot biztosít az új padló beépítéséhez. Emellett biztosítja a szükséges hang- és hőszigetelést. Nyugodtan kombinálja az alátétet hagyományos padlófűtéssel. A beépítési útmutatót a quickstep.com webhelyen találja.

TALÁLJA MEG A PADLÓJÁHOZ LEGJOBBAN ILLŐ ALÁTÉTET A 122 OLDALON

CAPTURE

SIG4762

Gyönyörű padlólapok különféle méretekben

TERMÉKCSALÁDOK		MÉRETEK	DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA
	MAJESTIC	2050 x 240 x 9,5 mm	6 deszka = 2,952 m²	4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	LARGO	2050 x 205 x 9,5 mm	6 deszka = 2,522 m²	4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN
	CAPTURE	1380 x 212 x 9 mm	7 deszka = 2,048 m²	4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	IMPRESSIVE ULTRA	1380 x 190 x 12 mm	5 deszka = 1,311 m²	4	33-AS OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	IMPRESSIVE	1380 x 190 x 8 mm	7 deszka = 1,835 m²	4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	ELIGNA	1380 x 156 x 8 mm	8 deszka = 1,722 m²	0	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	CLASSIC	1200 x 190 x 8 mm	7 deszka = 1,596 m²	0 / 4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	CREO	1200 x 190 x 7 mm	8 deszka = 1,824 m²	0	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 20 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN ✓ 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	IMPRESSIVE PATTERNS	1200 x 396 x 8 mm	4 deszka = 1,901 m²	2/4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN
	MUSE	1200 x 396 x 8 mm	4 deszka = 1,901 m²	4	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA ✓ 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

*az ISO CD 4760 szabványnak megfelelően tesztelve (szivárgásmentes)

MIKROFAZETTA
A padlódeszkák finom, mikrofazettás széleket kapnak.

HANGSÚLYOS FAZETTA
Ezzel a szép fazettakialakítással a padló a valódi fából készült deszkák hatását kelti.

HAGYOMÁNYOS FAZETTA
A fazetta tökéletesen illik a padló karakteréhez. A deszka színe, mintája és struktúrája a fazettán is megjelenik.

32-ES OSZTÁLY: lakóépületekhez.
Normál napi használat átlagos lakóterekben.

33-AS OSZTÁLY: kereskedelmi használatra is alkalmas.
Extra kopásálló padlók intenzív használatnak kitett helyiségekbe.

GARANCIAFELTÉTELEK

quickstep.com

MAJESTIC

Különlegesen nagy méretének, természetes megjelenésének és vízhatlanságot biztosító technológiájának köszönhetően a Majestic laminált padló kitűnően alkalmas lenyűgöző, tágas érzetet keltő belső terek kialakításához.

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

2050 x 240 x 9,5 mm – Doboz: 6 deszka = 2,952 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Világosbézs Kalifornia tölgy
MJ3554

Világos sivatagi természetes tölgy
MJ3550

Bézs erdei tölgy
MJ3545

Természetes erdei tölgy
MJ3546
A PADLÓT A KATALÓGUS 46-47, 96. OLDALÁN LÁTHATTA

Természetes sivatagi meleg tölgy
MJ3551

Világosbarna Kalifornia tölgy
MJ3555

Világosszürke erdei tölgy
MJ3547

Csiszolt sivatagi szürke tölgy
MJ3552

Barna erdei tölgy
MJ3548

Csiszolt sivatagi sötétbarna tölgy
MJ3553

LARGO

Kivételes, két métert meghaladó hosszukkal ezek a Largo padlódeszkák a luxus és a minőség érzetét árasztják. A mikrofazetta további mélységet ad a beltérnek.

✓ 25 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN

LARGO

2050 x 205 x 9,5 mm – Doboz: 6 deszka = 2,522 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Pacific tölgy
LPU1507

Világos Long Island tölgy
LPU1660
A PADLÓT A KATALÓGUS 98. OLDALÁN LÁTHATTA

Szürke Dominicano tölgy
LPU1663

Valódi tölgy
LPU1505

Természetes Dominicano tölgy
LPU1622

Fehér vintage tölgy
LPU3985

Természetes Long Island tölgy
LPU1661

Lakkozott fehér tölgy
LPU1283

Természetes Cambridge tölgy
LPU1662

Lakkozott természetes tölgy
LPU1284

Sötét Cambridge tölgy
LPU1664

Szürke vintage tölgy
LPU3986

Lakkozott természetes merbau
LPU3988

CAPTURE

A Capture a termékkínálatunkban szereplő legkifinomultabb és legteljesebb mértékben vízhatlan laminált padló, amely tökéletesen természetes hatású mintázatokban érhető el. A gondos, részletes kidolgozásnak köszönhetően ez a laminált padló alig különböztethető meg a valódi fától.

- GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDIT

1380 x 212 x 9 mm – Doboz: 7 deszka = 2,048 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Fehérre festett tölgy
SIG4753
A PADLÓT A KATALÓGUS 50, 82 OLDALÁN LÁTHATTA

Rózsaszínre festett tölgy
SIG4754

Válogatott fehér tölgy
SIG4757
A PADLÓT A KATALÓGUS 56, 59, 71. OLDALÁN LÁTHATTA

Lakkozott bézs tölgy
SIG4750
A PADLÓT A KATALÓGUS 30-31. OLDALÁN LÁTHATTA

Puha patinás tölgy
SIG4748
A PADLÓT A KATALÓGUS 34-35, 73, 86. OLDALÁN LÁTHATTA

Csiszolt bézs tölgy
SIG4764
A PADLÓT A KATALÓGUS 29, 38. OLDALÁN LÁTHATTA

Csiszolt szürke tölgy
SIG4765

Csiszolt természetes tölgy
SIG4763
A PADLÓT A KATALÓGUS 26, 100. OLDALÁN LÁTHATTA

Patinás szürke tölgy
SIG4752

Csiszolt természetes meleg tölgy
SIG4762
A PADLÓT A KATALÓGUS 92 OLDALÁN LÁTHATTA

CAPTURE

VÍZHATLAN HYDROSEAL

KIFINOMULT KIALAKÍTÁS LAMINÁLT PADLÓ

1380 x 212 x 9 mm – Doboz: 7 deszka = 2,048 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Lakkozott természetes tölgy

SIG4749

Repedezett természetes tölgy

SIG4767

Patinás barna tölgy

SIG4751

A PADLÓT A KATALÓGUS 41. OLDALÁN LÁTHATTA

Csiszolt barna tölgy

SIG4766

A PADLÓT A KATALÓGUS 20, 103. OLDALÁN LÁTHATTA

Elegáns dió

SIG4761

A PADLÓT A KATALÓGUS 81. OLDALÁN LÁTHATTA

Merbau

SIG4760

Barna viaszos tölgy

SIG4756

A PADLÓT A KATALÓGUS 28, 67, 83. OLDALÁN LÁTHATTA

Feketére festett tölgy

SIG4755

- ÖRÖKŐS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

SIG4766

IMPRESSIVE (ULTRA)

Olyan padlóra vágyik, amely beköltözteti a természetet az otthonába? Akkor az Impressive és az Impressive Ultra a megfelelő választás! Ezek a csodás és erős laminált padlók teljesen vízhatlanok, az Impressive Ultra pedig további védőrétege révén még a legnagyobb igénybevétel mellett is tökéletesen helytáll.

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

IMPRESSIVE ULTRA – IMU

1380 x 190 x 12 mm – Doboz: 5 deszka = 1,311 m² | uniclic PATENTED TECHNOLOGY | 4 | 33-AS OSZTÁLY

IMPRESSIVE – IM

1380 x 190 x 8 mm – Doboz: 7 deszka = 1,835 m² | uniclic PATENTED TECHNOLOGY | 4 | 32-ES OSZTÁLY

Fehér deszkák
IMU1859/IM1859

Klasszikus patinás világos tölgy
IMU3559/IM3559
A PADLÓT A KATALÓGUS 88. OLDALÁN LÁTHATTA

Világosszürke betonszín fa
IMU1861/IM1861

Klasszikus patinás szürke tölgy
IMU3560/IM3560

Puha világos tölgy
IMU1854/IM1854

Fűrésszel vágott szürke tölgy
IMU1858/IM1858

Puha szürke tölgy
IMU3558/IM3558

Fűrésszel vágott bézs tölgy
IMU1857/IM1857

IMPRESSIVE (ULTRA)

VÍZHATLAN HYDROSEAL

IMPRESSIVE ULTRA – IMU

1380 x 190 x 12 mm – Doboz: 5 deszka = 1,311 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

4

33-AS OSZTÁLY

IMPRESSIVE – IM

1380 x 190 x 8 mm – Doboz: 7 deszka = 1,835 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Természetes fenyő

IMU1860/IM1860

Természetes homokfúvott tölgy

IMU1853/IM1853

A PADLÓT A KATALÓGUS 48. OLDALÁN LÁTHATTA

Klasszikus bézs tölgy

IMU1847/IM1847

Lakkozott fehér tölgy

IMU3105/IM3105

Puha középbarna tölgy

IMU1856/IM1856

Puha természetes tölgy

IMU1855/IM1855

A PADLÓT A KATALÓGUS 104. OLDALÁN LÁTHATTA

Lakkozott természetes tölgy

IMU3106/IM3106

Természetes klasszikus tölgy

IMU1848/IM1848

Puha világosbarna tölgy

IMU3557/IM3557

Csiszolt szürkésbarna tölgy

IMU1850/IM1850

Klasszikus barna tölgy

IMU1849/IM1849

Égetett deszkák

IMU1862/IM1862

A PADLÓT A KATALÓGUS 78-79. OLDALÁN LÁTHATTA

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

ELIGNA

Az Eligna elegáns vízhatlan padló, ideális hosszúság–szélesség aránnyal. A hornyok nélküli kialakítás letisztultabb összhatást biztosít.

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

ELIGNA

1380 x 156 x 8 mm – Doboz: 8 deszka = 1,722 m² | uniclic PATENTED TECHNOLOGY | 0 | 32-ES OSZTÁLY

Wengé passionata
EL1300

Világosszürke elegáns tölgy
EL3573
A PADLÓT A KATALÓGUS 57, 60. OLDALÁN LÁTHATTA

Világos Velence tölgy
EL3990

Szürke Newcastle tölgy
EL3580

Szürke Velence tölgy
EL3906
A PADLÓT A KATALÓGUS 82 OLDALÁN LÁTHATTA

Bézs elegáns tölgy
EL3574

Bézs Velence tölgy
EL3907

Lakkozott világosszürke tölgy
EL1304

ELIGNA

VÍZHATLAN HYDROSEAL

Lakkozott fehér tölgy
EL915

Természetes Velence tölgy
EL3908

Természetes Riva tölgy
EL3578

Lakkozott természetes tölgy
EL896

Fehér világos tölgy
EL1491

Antikolt olajkezelt matt tölgy
EL312

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

1380 x 156 x 8 mm – Doboz: 8 deszka = 1,722 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

0

32-ES OSZTÁLY

Barna Riva tölgy
EL3579

Barna Newcastle tölgy
EL3582
A PADLÓT A KATALÓGUS 108. OLDALÁN LÁTHATTA

Olajkezelt dió
EL1043

Merbau
EL996

Sötét Newcastle tölgy
EL3581

CLASSIC

A Classic termékcsalád a vízhatlanságot kiegyensúlyozott szín- és stílusválasztékkal ötvözi, így modern, ugyanakkor természetes látványt és érzetet nyújt.

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

CLASSIC

1200 x 190 x 8 mm – Doboz: 7 deszka = 1,596 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0 4

32-ES OSZTÁLY

Deres fehér tölgy
CLM5798
4

Ködszürke tölgy
CLM5795
4

Élénkszürke tölgy
CLM5790
4

Természetes Havanna tölgy
CLM1655
4

Deres bézs tölgy
CLM5799
4

Visszanyert patinás fehér tölgy
CL1653
0

Hamuszürke tölgy
CLM5786
4

Nyers tölgy
CLM5788
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 112. OLDALÁN LÁTHATTA

Szürkés homokszőke tölgy
CLM5791
4

Szürkés bézs tölgy
CLM5802
4

CLASSIC

VÍZHATLAN HYDROSEAL

1200 x 190 x 8 mm – Doboz: 7 deszka = 1,596 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

0 4

32-ES OSZTÁLY

Fűrésszel vágott természetes Havanna tölgy
CLM1656
4

Természetes midnight tölgy
CLM1487
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 33. OLDALÁN LÁTHATTA

Kekszbarna tölgy
CLM5794
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 36-37. OLDALÁN LÁTHATTA

Homokszőke tölgy
CLM5801
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 76-77. OLDALÁN LÁTHATTA

Klasszikus világos tölgy
CLM5787
4

Mézbarna tölgy
CLM5792
4

Lángolt tölgy
CLM5796
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 42, 44, 72 OLDALÁN LÁTHATTA

Barna midnight tölgy
CLM1488
4

Antikolt világosszürke tölgy
CLM1405
4

Középbarna tikfa
CLM5803
4

Kakaóbarna tölgy
CLM5793
4

Melegbarna tölgy
CLM5789
4

A PADLÓT A KATALÓGUS 74-75. OLDALÁN LÁTHATTA

Mogyoróbarna tölgy
CLM5800
4

Mokkabarna tölgy
CLM5797
4

- 20 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

CREO

A szabványos 7 mm-es vastagságú Creo termékcsalád hornyok nélküli deszkái kifinomult megjelenésűek, és teljesen vízhatlanok.

- 20 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

CREO

1200 x 190 x 7 mm – Doboz: 8 deszka = 1,824 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

0

32-ES OSZTÁLY

Fehér Charlotte tölgy
CRH3178

Barna Charlotte tölgy
CRH3177

Természetes Virginia tölgy
CRH3182

Szürke Tenessee tölgy
CRH3181

Bézs Louisiana tölgy
CRH3175

Világos Tenessee tölgy
CRH3179
A PADLÓT A KATALÓGUS 116. OLDALÁN LÁTHATTA

Természetes Tenessee tölgy
CRH3180

Természetes Louisiana tölgy
CRH3176

IMPRESSIVE PATTERNS

Az Impressive Patterns termékcsalád vízhatlan padlókat tartalmaz, amelyek beépítési mintázata különleges karaktert kölcsönöz otthonának.

GONDOLKODOTT MÁR KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSI MINTÁZAT ALKALMAZÁSÁN? TEKINTSE MEG A 84 OLDALT

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 10 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

1200 x 396 x 8 mm – Doboz: 4 deszka = 1,901 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

2 4

32-ES OSZTÁLY

FRANCIAHALSZÁLKA- ÉS GYÉMÁNTMINTA

Középbarna chevron tölgy

IPA4160

2

A PADLÓT A KATALÓGUS 84 OLDALÁN LÁTHATTA

Taupe chevron tölgy

IPA4164

2

Természetes chevron tölgy

IPA4161

2

Barna chevron tölgy

IPA4162

2

A PADLÓT A KATALÓGUS 118. OLDALÁN LÁTHATTA

ROMBUSZMINTA



Természetes királyi tölgy

IPA4142

4

A PADLÓT A KATALÓGUS 84 OLDALÁN LÁTHATTA

Sötétbarna királyi tölgy

IPA4145

4

MUSE

A legtermészetesebb kőhatású termékcsalád. Ez a padló a vízhatlanságot és a karcállóságot a legmarkánsabb mintákkal és színvariációkkal ötvözi.

ISMERJE MEG A MUSE PADLÓ ÁLTAL KÍNÁLT HÁLÓS ÉS KÖTÉSBEN VALÓ BEÉPÍTÉS LEHETŐSÉGEIT A 85. OLDALON

- ÖRÖKÖS LAKOSSÁGI GARANCIA
- 15 EV GARANCIA NEDVES HELYISEGEKBEN

1200 x 396 x 8 mm – Doboz: 4 padlólap = 1,901 m²

uniclic PATENTED TECHNOLOGY

4

32-ES OSZTÁLY

Kréta
MUS5487
A PADLÓT A KATALÓGUS 18, 71. OLDALÁN LÁTHATTA

Színezett beton
MUS5491
A PADLÓT A KATALÓGUS 14 OLDALÁN LÁTHATTA

Szürke beton
MUS5488
A PADLÓT A KATALÓGUS 20-21, 41. OLDALÁN LÁTHATTA

Mészkő
MUS5486
A PADLÓT A KATALÓGUS 120. OLDALÁN LÁTHATTA

Alkonyszürke bazalt
MUS5485
A PADLÓT A KATALÓGUS 9, 50, 73. OLDALÁN LÁTHATTA

Szürke pala
MUS5493
A PADLÓT A KATALÓGUS 2, 72, 85. OLDALÁN LÁTHATTA

Füvészkerti beton
MUS5494
A PADLÓT A KATALÓGUS 63. OLDALÁN LÁTHATTA

Homokkő
MUS5489

Terrakotta
MUS5490
A PADLÓT A KATALÓGUS 19, 64 OLDALÁN LÁTHATTA



Füstös bazalt
MUS5484
A PADLÓT A KATALÓGUS 15. OLDALÁN LÁTHATTA

Fekete pala
MUS5492
A PADLÓT A KATALÓGUS 17. OLDALÁN LÁTHATTA

KIEGÉSZÍTŐK

BEÉPÍTÉS

ALÁTÉTEK

Laminált padló beépítésekor kulcsfontosságú a megfelelő alátét kiválasztása. Amellett, hogy **egyenletes alapot** biztosítanak, az alátétek **kiváló hang- és hőszigetelő** képességgel is rendelkeznek, és **csökkentik a padló nyikorgását**. Az alátét ráadásul **tökéletes védelmet nyújt a felszálló pára hatásaival szemben**.

Silent Walk
QSUDLSW7
Vastagság: 2 mm – Tekercs: 7 m²

A legjobb alátét a nagyobb forgalmú helyiségekhez, például a nappalihoz és a folyosóhoz. Optimális zajcsökkentést és hatékony padlófűtést biztosít.
Padlóhűtéssel is használható.

Unisound
QSUDLDRUCO15
Vastagság: 2 mm – Tekercs: 15 m²

Megfelelő alapja lehet a nagyobb forgalmú helyiségek, például a nappali, folyosó és konyha padlózatának.
Padlófűtéssel is használható.



Basic Plus
QSUDLBP15/60
Vastagság: 2 mm – Tekercs: 15/60 m²

Megfelelő alapja lehet a kisebb forgalmú helyiségek, például a hálószoba és a dolgozószoba padlózatának.
Padlófűtéssel is használható.



Transitsound
QSUDLTRS15
Vastagság: 2 mm – Tekercs: 15 m²

Zajcsökkentő képessége miatt megfelelő alapja lehet emeleti szobák és lakások padlózatának.
Padlófűtéssel is használható.



Thermolevel
QSUDLTL9
Vastagság: 5 mm – Doboz: 9 m²

Egyenetlen alpadlóhoz ideális. Plusz hőszigetelést biztosít.
Padlófűtéssel nem használható.

BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK



Ragasztószalag
NETAPE50
Tekercs: 50 m

A segítségével rögzítheti az alátétet a nedvességnek ellenálló alátétréteg kialakítása érdekében.



Beépítési készlet
QSTOOLA

Készlet ütőfával a deszkák könnyű összepattintásához, húzóvassal a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez, és távtartókkal a tökéletes tágulási hézag biztosítására (8–10 mm) a fal és a padló között.

VÉGSŐ SIMÍTÁSOK

SZÍNBEN EGYEZŐ SZEGÉLYLÉCEK

Miért válassza a Quick-Step színben egyező szegélyléceket és profilokat?

TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK
A szegélylécek és profilok színe tökéletesen illik a padlókhoz.

KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG
A szegélylécek és profilok ellenállnak a mindennapos használat okozta kopásnak.

QUICK-STEP GARANCIA
A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.

Scotia
QSSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

Egy finom befejezőelem, amely egyezik a padló színével.
Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Használja a habszalagot, a Hydrokitet és a Hydrostripet a vízhatlan felület kialakításához.
Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSCOTPAINT).

Normál szegély
QSSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

A normál szegélyek egyeznek a padló színével, a magasságuk pedig állítható (40 vagy 58 mm). Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy a szegélyléchez készült Klip system segítségével. Használja a habszalagot, a Hydrokitet és a Hydrostripet a vízhatlan felület kialakításához.
Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSKPAINT).

Parkettaszegélyléc
QSPSKR(-)
2400 x 14 x 77 mm

Szegélyléc, amely kábelvezető csatornával is rendelkezik.
Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy illesztőléc segítségével. Használja a NEPLUG szegélyléc-csatlakozókat (külön megvásárolható), hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarokban is. Használja a habszalagot, a Hydrokitet és a Hydrostripet a vízhatlan felület kialakításához.
Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSPSKRPAINT).

FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK

Festhető Scotia
QSSCOTPAINT
2400 x 17 x 17 mm

Festhető Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

Festhető standard szegély
QSSKPAINT
2400 x 12 x 58 mm

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy a szegélyléchez készült Klip system segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

Festhető parkettaszegélyléc
QSPSKRPAINT
2400 x 14 x 77 mm

Festhető szegélyléc, amely kábelvezető csatornával is rendelkezik. Használja a NEPLUG szegélyléc-csatlakozókat (külön megvásárolható), hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy illesztőléc segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

Festhető szegély
QSISKRCOVER
2400 x 16 x 129 mm

Festhető szegélyléc, amely meglévő szegélyléc fölé helyezhető – ideális választás a felújításokhoz. Négy magasságban állítható 68 és 129 mm között. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

Festhető Ovolo szegélyléc
QSISKRWHITE
2400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható a rugalmasabb alkalmazás érdekében. 5 magasságban állítható 25 és 134 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

1 ALAK

2 ALAK

Festhető Ogee szegély
QSISKROGEE
2400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható, és különleges karaktert ad a helyiségnek. 4 magasságban állítható 20 és 139 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

1 ALAK

2 ALAK

Festhető kis szegély
QSPSKR4PAINT
2400 x 14 x 40 mm

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Rugalmas változatban (QSFLEXSKR) is elérhető, amellyel a teljes lakótérben elvégezheti az utolsó simításokat. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.

VÍZÁLLÓ, FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK

Festhető vízálló Scotia
QSHSCOT19PAINT
2400 x 19 x 19 mm

Festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével.

Festhető vízálló szegély – kicsi
QSHSK38PAINT
2400 x 13 x 38 mm

Kis méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével.

Festhető vízálló szegély – közepes
QSHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

Közepes méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével.

Festhető vízálló szegély – nagy
QSHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

Nagy méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélylléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó segítségével.

Festhető vízálló, rugalmas szegély
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Rugalmas, festhető, habosított PVC-ből készült szegélylléc, amely a kívánt hosszra vágható. Ideális kör alakú oszlopokhoz vagy ívelt falakhoz. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető kontaktragasztó segítségével.

BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK SZEGÉLYLÉCEKHEZ

One4All ragasztó
QSGLUE290
290 ml

Többcélú ragasztó, amely minden anyagon és felületen megfelelő tapadást biztosít. Átlagos használat esetén 1 tubus 15 m szegélyléchez elegendő.

Szegélylléc-csatlakozók
NEPLUG

Csatlakozóelemek normál szegélyekhez és parkettaszegélylécekhez.
Egy darab tartalma: 24 csatlakozóelem a belső és külső sarkokhoz + 24 csatlakozóelem az egyenes szakaszokhoz.

Illesztőléc
NETRACK
2400 x 8 x 27 mm

Parkettaszegélylécek beépítéséhez tervezve. Rögzítse az illesztőlécet a falhoz csavarokkal vagy a One4All ragasztóval, majd pattintsa rá a szegélylécet.

Klip system szegélyléchez
QSCLIPSKME(-)
1 csomag 50 kapcsot tartalmaz

Normál szegélylécek beépítéséhez tervezve. Helyezzen el egy-egy kapcsot 40 cm-enként a fal mentén, és pattintsa a szegélyléceket a kapcsokba.
12 mm-es padlókhoz nem használható.

SZÍNBEN EGYEZŐ PROFILOK

Incizo profil
QSINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

Többfunkciós és szabadalmaztatott befejezőeszköz, amely padlók és lépcsők egyező színű befejezőprofiljaként is használható. Az alapul szolgáló Incizo profilt a mellékelt Incizo kés segítségével könnyen a kívánt formára vághatja. Használja a habszalagot és a Hydrokitet a vízhatlan felület kialakításához.
Tartalma: 1 Incizo profil, 1 Incizo kés és 1 műanyag sín.

1. FELHASZNÁLÁSI MÓD
Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.

2 FELHASZNÁLÁSI MÓD
Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.

3. FELHASZNÁLÁSI MÓD
A padló szélének lezárása fal vagy ablak mentén.



4 FELHASZNÁLÁSI MÓD
Szép átmentet létrehozása a laminált padló és más padlótípusok között.



Incizo profil / Incizo alumínium alprofil lépcsőhöz
QSINCP(-) / NEINCPBASE(-)
2150 x 48 x 13 mm /
2150 x 71 x 20 mm

Az Incizo profilt lépcsők és fellépők mentén is használhatja az Ön által választott padlómintával való lezáráshoz. Ehhez az Incizo profilra és egy alumínium alprofilra lesz szüksége. Az alprofil külön rendelhető.

5. FELHASZNÁLÁSI MÓD
A lépcsők és fellépők lezárása.



LÉPCSŐBORÍTÁS

Laminált lépcsőborításainkkal
QSSTRBLCM(-)
1150 x 113 x 59 mm
QSSTRBEL(-)
1330 x 79 x 59 mm

Újítsa meg lépcsője stílusát egyszerűen tartós Laminált lépcsőborításainkkal, amelyek a Classic és Eligna dekorokban kaphatók. Igazítsa a padlójához a tökéletes felületért. Karc- és kopásálló, vízálló és könnyen tisztítható lépcsőborításaink ideális választást jelentenek a forgalmas háztartások számára. Könnyű beépítésével ez a leghatékonyabb módja a lépcső felújításának.



FÉM LEZÁRÓPROFILOK



Fém Incizo profil
QSINCPR(-)
2700 x 47 x 11 mm

Fém Incizo profil
QSINCPC(-)
2700 x 58 x 11 mm



Többfunkciós profil
QSPRSILV
1860 x 47 x 16 mm

4 felhasználási módja van: két eltérő magasságú padló között, két azonos magasságú padló között, a padló szélének lezárásához fal vagy ablak mentén vagy különböző típusú padlók közötti átmenet kialakításához. Egyszerűen használja a mellékelt nyelet a kívánt forma kialakításához. Ezüst, arany és bronz színben kapható. Tartalma: 1 Incizo profil, 1 nyél, 1 műanyag sín. Az ezüst profil 930 x 47 x 11 mm-es méretben is elérhető. 12 mm-es padlókhoz nem használható.

Kereskedelmi helyiségekhez is felhasználható fémsínnel, csavarokkal és csatlakozókkal (QSINCPCSILVME270) / Impressive Ultra esetén: QSINCPC12SILVME270.

Két azonos, vagy legfeljebb 12,3 mm-rel eltérő magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst színben kapható.



ESZKÖZÖK A VÉGSŐ SIMÍTÁSOKHOZ

Színazonos kit
QSKIT(-)
310 ml

Ez az elasztikus, akrilalapú paszta ideális megoldás a szegélylécek és a falak közötti rés feltöltésére. Egyező színekben elérhető. Átlagos használat esetén 1 tubus 15 m sarokillesztéshez elegendő.

Csőtakarók
QSRCINOX18 / QSRCINOX22
2 darab/csomag

Rozsdamentes acélból készült takarók a csövek és a fűtőtestek elemeinek elegáns befedéséhez. Két belső átmérőben kapható: 18 és 22 mm.
Ne ragassza a takarókat a padlóhoz, szabadon építse be őket.



Lábtörlő
QSDOORMAT
Keret: 790 x 478 mm
Lábtörlő: 746 x 434 x 9 mm

Eltávolítható, sötétszürke színű lábtörlő ezüst színű keretben. Elegáns mód a por és piszok bejutásának megakadályozására.

SZERSZÁMOK VÍZHATLAN FELÜLETHEZ

Ha a habszalag és a Hydrokit használatával vízhatlanná teszi padlóját, vízállósági garanciát adunk. További részletekért kövesse a beépítési útmutatót és tekintse meg a garanciafeltételeket. A Largo kivételével minden laminátpadló-termékcsaládhoz használható. Inspirációért lapozzon a 39. oldalra.

Habszalag
NEFOAMSTRIP20
20 darab 1 m x 10 mm-es csík

Használja a habszalagot a tágulási hézagok feltöltésére, és kombinálja a Hydrokittel, hogy vízhatlanná tegye a padlóját. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt.

Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Átlátszó szilikon, amely a habszalaggal kombinálva vízhatlanná teszi a padlót. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt. Átlagos használat esetén 1 tubus 15 m-hez elegendő.

Hydrostrip Scotia / parkettaszegélyléc
NEHSTRIPSCOTPSK15
15 m

Tekercsben kapható átlátszó csík a Scotia és a parkettaszegélylécek vízhatlan beépítéséhez. Szabadalmi bejelentés folyamatban.

Hydrostrip normál szegélyhez
NEHSTRIPSK15
15 m

Tekercsben kapható átlátszó csík a normál szegélylécek vízhatlan beépítéséhez. Szabadalmi bejelentés folyamatban.

ÁPOLÁS

Tisztítószer, 2 l
QSCLEANECO2000
2 l

Kifejezetten a Quick-Step padlókhoz tervezett tisztítószer. Alaposan tisztítja a padló felületét és megóvja eredeti kinézetét, hogy Ön minél tovább élvezhesse az új padló élményét.

Tisztítószer, 1 l
QSCLEANECO1000
1 l

Kifejezetten a Quick-Step padlókhoz tervezett tisztítószer. Alaposan tisztítja a padló felületét és megóvja eredeti kinézetét, hogy Ön minél tovább élvezhesse az új padló élményét.

Folttisztító 250 ml
QSSPOTCLEAN
250 ml

Folttisztítónkat a Quick-Step padlókhoz fejlesztettük ki. Ezzel a folttisztítóval még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatja, például az alkoholos filc vagy a vörösbor nyomait, vagy a konyhában kiömlött folyadékok foltjait és még sok mást.

Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

Felmosófa újratölthető víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű feltörléséhez és felmosásához. Tartalmaz egy tisztítható, mikroszálas felmosófejet és egy 1 l-es Quick-Step tisztítószert is. Fenntartható választás a padló tisztításához.



Felmosófej
QSSPRAYMOP

Mikroszálas felmosófej, amely 60 °C-ig mosható.
A Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.



Javítókészlet
QSREPAIR

Készlet, amellyel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét. Részletes útmutatásért keresse fel a quickstep.com webhelyet.