

QUICK-STEP®




# ALPHA VINYL

Unrivalled  
beauty

Wonderfully  
silent

Innovative watertight  
technology



## A RoomViewer segítségével megnézheti, hogy a választott padló hogyan néz ki a saját otthonában

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.



OLVASSA BE A QR-  
KÓDOT A ROOMVIEWER  
MEGNYITÁSÁHOZ

# FloorExplorer indítása

MINDEN AZ ALPHA VINYL RŐL	O. 4.
FENNTARTHATÓSÁG AZ OTTHONA SZÍVÉBEN	O. 12.
A TRENDEK ÉLÉN	O. 14.
SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN	O. 24.
TIPPEK ÉS TRÜKKÖK	O. 26.



## Fedezze fel padlóburkolat- választékunkat és az otthonához illő kiegészítőket

A KOLLEKCIÓK ÁTTEKINTÉSE	O. 34.
CIRO	O. 36.
BLOOM	O. 44.
BLOS	O. 62.
ILLUME	O. 74.
ORO	O. 84.
KIEGÉSZÍTŐK	O. 94.

# Miért válasszon rigid vinyl padlót?

Felújításbarát padlót keres? Akkor a rigid vinyl padló megoldást jelent az Ön számára. A rigid vinyl padlók lefektetése a meglévő felületeken is gyerekjáték. Meglévő padlóra, és akár egyenetlen felületekre is fektethető. Így nem kell időt vesztenie a régi padló felszedésével. De nem minden rigid vinyl padló egyforma. Itt lép színre az Alpha Vinyl.

## Mi teszi olyan egyedivé az Alpha Vinyl padlót?

Ha Ön szereti élvezni az életet, olyan padlóra van szüksége, amely lépést tart az életmódjával. Az Alpha Vinylt belgiumi csapatunk szakértelemmel tervezte és gyártja, így Önnek nem kell kompromisszumot kötnie a dizájn vagy a teljesítmény terén. A robusztus, praktikus jellemzőket kifinomult felületi részletekkel ötvöztük, így ez a padló nem kényes, kiváló teljesítményt nyújt és gyönyörű. Kívánhat bárki ennél többet?

Fedezze fel három jellegzetes tulajdonságát, melyek miatt beleszeret majd az Alpha Vinylbe, amely a legjobb választás a padlóburkoláshoz.

### 1. PÁRATLAN SZÉPSÉG

Az Alpha Vinyl padlóinkról nehéz lesz elhinnie, hogy nem valódi fából vagy kőből készültek. Forradalmi technológiáinknak köszönhetően a padlóink valóságos felületet kapnak, amely a természet érzetét viszi az otthonába. A kirándulásokról az erdei virágszedésig - a természetben megtaláljuk azt a felüldülést, amely kiszakít a zsúfolt hétköznapiakból, és inspirációt meríthetünk belőle a tervezés során.



## 2. CSODÁLATOSAN ZAJTALAN

Egy fárasztó nap után megérdelemli, hogy az otthonában békére és nyugalomra leljen. A szaladgáló gyerekektől a konyhai csörömpölésig, általában mindig van valamilyen zaj. Az Alpha Vinyl segít Önnek csendre lelni. Hangszigetelő padlóink tökéletes menedéket nyújtanak a kikapcsolódáshoz. Jól hangzik?



AVMPU40318

## 3. INNOVATÍV VÍZZÁRÓ TECHNOLOGIA

Egy étellel teli otthonban biztosan előfordulnak malőrök, de a vízhatlan pattintásos rendszernek köszönhetően a kiömlött folyadékok nem jelentenek problémát. A víz nem tud beszivárogni az illesztéseken keresztül, így az alpadló teljesen száraz marad. A technológiánk megakadályozza az alpadló beszennyeződését és károsodását, amitől a beltéri környezet egészségtelenné válna.





# Páratlan szépség

Forradalmian új felületi technológiánk az eddigi legtermészetesebb kinézetű vinyl padlókat viszi az otthonába. Belga padlótervezőink a természetből merítenek ihletet és eltökélten megkeresik azt a tökéletes, eredeti fát vagy követ, amelyről a felületet mintázzák. Így a padló nemcsak trendi, de az igazítól is nehéz lesz megkülönböztetni.



## Inspiráló dizájn

Tudjuk, hogy azt szeretné, hogy az otthona jól nézzen ki, ezért az Alpha Vinyl új kollekciónk biztosan inspirálni fogják. Akár a természetes megjelenésű fadesszkákat, akár a merész, játékos színű padlólapokat vagy a szőnyeghatást kedvelő, az Alpha Vinyl kollekciónkban megtalálja a tökéletes padlót.



## Extra matt felület

Otthon mindenkinek szabadon, önmagának kell lennie: a játszadozó és rohangáló gyerekektől kezdve a jókedvű családi összejöveteleken át a háziállatokig, mindenki azt teheti, amit szeret. Csúcsteljesítményű lakkunk gyönyörű matt hatást kelt. Ráadásul padlóink megbízhatóan folt- és karcállóak. Így nem kell kompromisszumot kötnie a teljesítmény és a szépség között.



AVMPU40318

## Természethű dizájn

Az Alpha Vinyl padló természetes csomói, faerezete és kőbemélyedései annyira valóságosak, hogy kétszer is meg kell néznie, miből van. A forradalmi technológiának köszönhetően az Alpha Vinyl autentikus struktúramélységei teljesen természetessé teszik a padló felületét. A vinyl padlóktól elvárt teljesítmény kiemelkedően részletgazdag mintákkal költözik az otthonába.



AVMPU40318

# Csodálatosan zajtalan

A hagyományos padlóburkolatoknál jobb hangszigetelést nyújtó Alpha Vinyl az ideális padlóburkolat egy étellel teli otthonhoz. A többrétegű szerkezetnek köszönhetően Önt otthon a megérdemelt csend és nyugalom várja, távol a mindennapi élet nyüzsgésétől.



Ráadásul az innovatív ráerősített alátét a szomszédos helyiségekbe átszűrődő hangokat is csökkenti. Jól hangzik?



## Zseniálisan zajtalan

Az Alpha Vinyl egyedülállóan puha rétege (A) minimálisan csökkenti a mindennapok hangjait, például a szaladgáló gyerekklábak zaját és a munkába tartó magas sarkak kopogását.

Ráterősített alátétünk (B) akár 21 decibellel képes tompítani a szomszédos helyiségekbe átszűrődő hangokat, amitől a padló még csendesebbé válik. A lakásban élők számára pedig ez azt jelenti, hogy egy vendégséggel nem zavarják meg az alsó szomszédok nyugalját.



## De ez még nem minden!

A ráerősített alátét nemcsak a zajt csökkenti, de egyedi gyártási folyamatunknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a deszkákhoz vagy padlólapokhoz, így Önnek nem kell aggódnia a hézagok miatt. Tökéletesen alátámasztja a pattintásos rendszert és fokozza a hangtompítást.

És tudta, hogy a padlóink még a ráerősített alátéttel is újrahasznosíthatóak az üzemben? Így Ön jól érezheti magát, mert olyan padlót választ, amelynek gyártója elkötelezett a gyártási hulladék teljes újrafelhasználása mellett. A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkről a 12.-13. oldalon olvashat bővebben.





AVMPU40318




AVMPU40318

## Innovatív vízhatlan technológia

Víz ömlött a padlóra? Nem kell aggódnia a kiemelkedő élek vagy a felpúposodó deszkák miatt. Az Alpha Vinyl összes alkotóeleme 100%-ban vízhatlan. Valósítsa meg álmait a kedvenc helyiségeiben – akár az olyan kihívást jelentő helyeken is, mint a fürdőszoba, a konyha vagy az előszoba!




Ráadásul a vízhatlan Hydroseal technológiánk az Uniclic vagy Unizip rendszerrel kombinálva tökéletesen lezárja a deszkák és a csempek közötti hézagokat. Ettől a padló felülete teljesen vízhatlanná válik, ami megakadályozza, hogy szennyeződések és baktériumok gyűljenek össze az alpadlóban. Átgondolt pattintásos rendszereink a lehető legkönnyebbé teszik a padlólerakást: egy egyszerű pattintás és a padló már használható! A szupererős, vízhatlan csatlakozás, valamint a gyors és felhasználóbarát lefektetés garntálása érdekében a reteszelő nyelvvel és horonnyal működő Uniclic és Unizip rendszereink a legjobb műszaki teljesítményt nyújtják a piacon.



### /// QUICK-STEP

Hydroseal technológiánk az Uniclic rendszerrel kombinálva gondoskodik az illesztések tökéletes zárásáról. Teljesen vízhatlanná teszi a padlófelületet, és megvédi az alpadlót a károsodástól, mert megakadályozza a szennyeződések vagy a víz beszívargását az illesztéseken keresztül.



### VERSENYTÁRSÁK

A gyengébb pattintásos rendszereknél és a Hydroseal technológia nélkül a víz és a kiömlött folyadékok átjuthatnak az illesztéseken. Ez szennyeződéshez és az alpadló károsodásához vezet.



## Unizip

Halszálkamintát szeretne kialakítani? Ehhez általában két különböző, A és B típusú deszkára van szükség, amitől a telepítés lassabb és bonyolultabb. De nem az Alpha Vinylle! Halszálkás padlónk zseniális deszkája az Unizip rendszernek köszönhetően mindkét oldalon illeszthető. Az Ön csodálatos, új halszálkamintás padlója pillanatok alatt elkészül!





# Fenntarthatóság otthon

Mindannyian szeretjük a természetes szépséget. Ám csak akkor gyönyörködhetünk hosszú távon is bolygónk szépségében, ha tisztelettel bánunk vele. Ezért tartjuk fontosnak, hogy padlótermékeink ne csupán szemet gyönyörködtetők, hanem minél strapabíróbbak és fenntarthatóbbak is legyenek. Együtt képesek vagyunk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat a padló gyártásától az élettartama végéig.

## Tiszta beltéri levegő

Életünk nagy részét beltéren töltjük, ezért rendkívül fontos az otthoni levegő minősége. Számos tényező van rá hatással: a szellőztetés, a gyertyák, a tisztítószer, és még a beltérben használt anyagok, például a padlózat anyaga is. Ezért törekszünk a padlónk károsanyag-kibocsátásának minimalizálására, amit mára **az európai szabványok által előírt értéknél kisebbre csökkentettünk**. Ráadásul

erős tisztítószerre sincs szükség a vinyl padlónk tisztán tartásához. Elég hozzá némi langyos víz, és szükség esetén egy kevés Quick-Step tisztítószer.

Az alábbi címkek tanúsítják, hogy a padló megfelel a legszigorúbb környezet- és egészségvédelmi szabványoknak:



A legmagasabb szintű garancia otthona levegőjének minőségére.



Bizonyíték, hogy padlótermékeink szagtalanok, és nem szabadulnak fel belőlük mérgező anyagok.



Alacsony kibocsátású termékekre vonatkozó nemzetközi épületbesorolási program.



Ez az SCS-címke bizonyítja, hogy a padló megfelel az alacsony kibocsátású termékekre vonatkozó előírásoknak.



## Tudatosan kiválasztott anyagok

Vinyl padlóinkat Belgiumban, Európa szívében gyártjuk. A nyersanyagok többsége a szomszédos országokból származik. A vinyl padlók akár 40%-ban is tartalmazhatnak **mészkövet**, amely most és a jövőben is bőségesen rendelkezésre áll. Az általunk gyártott vinyl további egynegyede a saját gyártási folyamataink során keletkező hulladékból származó **újrahasznosított PVC-ből** áll. A vinyl termékeink csupán negyedrészen készülnek úgynevezett **„szűz” vagy új PVC-ből**. A további összetevők – főként **adalékanyagok** – nem tartalmaznak káros anyagokat. A plaszticizálószeret, amelyeket a padlók rugalmassága érdekében használunk, megegyeznek a gyermekjátékokban és az élelmiszerek csomagolásában találhatóakkal, vagyis **100%-ban orto-ftalátmentesek**.

## Zöld gyártás

Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyártási folyamatainkat környezetbarátabbá tegyük. Ennek érdekében csatlakoztunk az **európai energiahatékonysági programhoz**, amelynek célja, hogy minél több energiatakarékossági intézkedést vezessen be, és minden törekvést napról napra nyomon követ. Emellett a gyártóegységünkben felhasznált hőenergia 70%-át a közeli laminálótelepünkön keletkező fahulladékból és porból állítjuk elő. Ezáltal évi 25 000 tonnával tudjuk csökkenteni a fosszilis eredetű széndioxid-kibocsátást.

## Körkörös ökoszisztéma

A belső gyártási folyamatunk során a saját ipari hulladékunk 99%-át újrahasznosítjuk. Ez azt jelenti, hogy szükségtelenül nem égetünk vagy dobunk el semmit, és saját körforgásos ökoszisztémát dolgoztunk ki.



**Olvassa be a QR-kódot, hogy többet megtudjon a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkről.**

# A trendek élén

BÁRSONYOS NYUGALOM

VALÓDI TERMÉSZET

SÖTÉT WABI-SABI

A stílus az egyik legfontosabb szempont. Ezt mi is jól tudjuk. Ezért bővítjük folyamatosan a kínálatunkat új padlókkal, amelyek mintázatai és színei a legújabb trendeket követik. Az Alpha Vinyl termékcsaládot három trend inspirálta, amelyek derűs nyugalmat hoznak az otthonába.





## BÁRSONYOS NYUGALOM

Otthon. Ez az a hely, ahol megpihenünk, kikapcsolódunk, és egy kis időre elzárkozunk a rohanó külvilágtól. Az otthoni harmónia megteremtése egyáltalán nem nehéz feladat. A világos, semleges színekkel és a finom tapintású, kézzel készített anyagokkal nyugalmat árasztó hangulatot varázsolhat otthonába. A lágy textúrák és színek kombinációja segíti a feltöltődést, hogy újult erővel kezdhesen neki a következő napnak.

A Bársonyos nyugalom ismertetőjegye a japandi stílus minimalizmusa is, amely a japán és a skandináv lakberendezést ötvöző divatos trend. A természetes anyagok, például a kis csomókkal tarkított világos tölgy és a lágy színkontrasztok a természet nyugalmát árasztják. Ennek gyönyörű példája a Fűvészkerti bézs. A szelíd, világos, semleges színek, az egyszerű, de stílusos szürkék és a természetes elemek remekül kombinálhatók. Esetleg kipróbálhatja a világos árnyalatokban kapható Blos kollekciónkat, ha a prémium minőség érzésére vágyik.

Csak egyetlen szabály van: válassza az egyszerűt, de kerülje az unalmast. Nyugodtan döntsön a részletes kidolgozású, de simára csiszolt felületek mellett. Vagy válasszon melegebb, homokhoz hasonló árnyalatokat egy kis rózsaszínnel, mint amilyenek a Korallszirt padlólapunkon is megjelennek.



BLOOM  
AVMPU40236

**Más padlók  
inspirációképp**

---







CIRO

AVHBU40359



BLOOM

AVMPU40199

## VALÓDI TERMÉSZET


Hosszú séták az erdőben, kertészkedés, túrázás és a helyi növény- és állatvilág megcsodálása... A természet közelsége ma fontosabb, mint valaha. Barna árnyalatok használatával a természet harmóniáját az otthonába is becsempészheti. Míg a fekete kontrasztot teremt, a barna kiegészíti és kiemeli a többi színt. A zöld és barna színfoltok, mint például a Csokoládé színű őszi tölgy és a Fahéj színű kőzet otthonos, mégis fényűző hangulatot teremtenek az otthonában.

Ha a természettel veszi körül magát, a tökéletlenségben rejlő szépséget is elfogadja. A természetben nincsenek egyenes vonalak, és minden apró alkotóelem egyedi. A természetnek ezt a tulajdonságát a padlóinkban is megtalálja – például a Füstös fűvészkerti tölgy kis töredezéseiben, repedéseiben és gyönyörű csomóiban. Kedvet kapott ahhoz, hogy a természet szépségével töltsen meg otthonát?

**Más padlók  
inspirációképp**

---







## SÖTÉT WABI-SABI

Az ősi japán esztétikai szemlélet, a wabi-sabi a tökéletlenségben rejlő szépség felismerésére tanít. A wabi-sabi középpontjában az aszimmetria, a geometrikus formák, a durva, felületkezelés nélküli anyagok és az elegáns alakzatok állnak, amelyek kombinációja bármely otthont egyedivé varázsol. Ami a színeket illeti, földszíneket és élénk zöldeket is választhat kedvenc helyiségeibe. A szemléletmód másik fontos alapelve azon tárgyak középpontba helyezése, amelyek karakteressé teszik a lakást, vagy történetet mesélnek. Végül pedig a durva anyagok, például a beton, a kő és a fa teszik igazán különlegessé a helyiségeket.

A wabi-sabi és a sötétebb színek keverése lakályossá és fényűzővé varázsolja az otthonát. A durva betonfelületek, mint például a Vulkanikus kőzet padlólapok tökéletlenséget csempésznek a lakásba, ami egyensúlyt, békét és nyugalmat áraszt. A fekete és a sötétkék a rejtélyesség és az exkluzivitás hangulatát keltik. Nem szeretné, ha túlsúlyba kerülnének a sötét színek? A sötét elemeket könnyedén kontrasztba állíthatja fehér vagy világos színű felületekkel és tárgyakkal.



BLOS

AVSPU40279

**Más padlók  
inspirációképp**

---



AVMPU40202



AVSTU40231



## Böngéssze át az inspirációt nyújtó galériát

További izgalmas padlóötleleteket szeretne látni? Tekintse meg inspiráló galériánkat.



## A RoomViewerrel megtekintheti, hogy a választott padló hogyan néz ki a saját otthonában

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A  
ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ

# Milyen irányban érdemes

## A fény az irányadó

A padló iránya nagy hatással van a szoba összképére és a tökéletes megoldás megtalálása nehéz feladat lehet. Általános érvényű szabály, hogy a padlót a szoba elsődleges fényforrásának irányával megegyező irányban érdemes lefektetni, illetve egy irányban a leggyakrabban használt bejáratnál. Ha több ajtó és ablak van, válassza azt az irányt, amelyben a legegyszerűbb a beépítés.



AVMPU40236 - AVMTU40273

## Keskeny helyiségek

Keskeny helyiségben építi be a padlót? Fektesse le a helyiség hosszanti irányára merőlegesen! A szélthében lerakott deszkák optikailag szélesítik a felületet, így elkerülhető a bezártság érzése. Ezt azzal is fokozhatja, ha kerüli a sötét színeket a padlón vagy a falakon, hiszen ezek még inkább kihangsúlyozzák a helyiség keskenységét.



AVMPU40099

# beépíteni a padlót?

## Rövid helyiségek

Ha rövid helyiségben fekteti le a padlót, érdemes a mélység hatását erősíteni. A helyiséget optikailag meghosszabbíthatja, ha a padlót hosszanti irányban építi be. Fokozni szeretné a hosszanti beépítés hatását? Kombinálja a világos színű padlót sötétebb falakkal: ezzel még nagyobb mélységet adhat a szobának.



## PROBLÉMAMENTES TELEPÍTÉS

Megtalálta álmai padlóját? Uniclic és Unizip rendszereinknek köszönhetően a beépítés még a szűk sarkokban és a fűtőtestek alatt is gyors és egyszerű. A Quick-Step padlók ráadásul hagyományos padlófűtésre, sőt, még a lépcsőkön is lefektethetők! Ezenkívül nálunk minden olyan tartozékot is megtalál, amelyekre a padló beépítéséhez és befejezéséhez szüksége van.



**Tekintse meg beépítési tanácsainkat  
és videóinkat: [quick-step.hu](https://www.quick-step.hu)**



# Számít a méret?

KÉTSÉGKÍVÜL IGEN!



ILLUME

AVMTU40274

Egyszerű és alapvető szabály, hogy a nagy méretű helyiségekben érdemes nagyobb formátumokat használni, mert kihangsúlyozzák a tér tágasságát. Kis méretű vagy szabálytalan alakú szobákban a kisebb formátumok jobban illenek a helyiség arányaihoz.

# A hab a tortán

## Színben egyező szegélylécek

Nagyszerű megjelenést kölcsönözhet a padlójának a Quick-Step színben egyező szegélyléceivel.

### TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK

A szegélyléceink színe tökéletesen illik a padlókhöz.

### KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG

A szegélylécek ellenállnak a mindennapos elhasználódásnak és kopásnak.

### QUICK-STEP GARANCIA

A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.



AVMPU40315

## Festhető szegélylécek

Ragadjon ecsetet és fesse a szegélyléceket a kívánt színre, vagy egyszerűen hagyja őket fehéren. Nyirkos körülmények között kell helytállniuk, vagy vízzel szeretné tisztítani a szegélyléceket? Mindenképpen vízhatlan szegélyléceket válasszon.







## A tökéletes összhatás érdekében válasszon lépcsőburkolataink közül

Azon gondolkodik, hogy felújítja a lépcsőjét? Az Alpha Vinyl lépcsőkhöz is ideális választás. Strapabíró vinyl lépcsőburkolatainkkal pillanatok alatt elvégezheti a munkát. Ráadásul a padló stílusával megegyezőek. Karc- és kopásállóak, vízhatlanok, egyszerűen tisztíthatók és könnyen beépíthetők. Kétségtelenül ez a felújítás leghatékonyabb módja. Vinyl lépcsőburkolatok csak a Bloom, Blos és Ciro kollekciónkhoz kaphatók.

# Gyönyörű padlólapok különbéle méretekben



## DESZKÁK

## MÉRETEK

## ALÁTÉT



CIRO 630 x 126 x 5+1 mm



✓ az alátétéhez van erősítve\*\*,  
ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni



BLOOM 1494 x 209 x 5+1 mm



✓ az alátétéhez van erősítve\*\*,  
ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni



BLOS 1251 x 189 x 4+1 mm



✓ az alátétéhez van erősítve\*\*,  
ezért nem szabad külön alátéttel beépíteni

## PADLÓLAPOK

## MÉRETEK

## ALÁTÉT



ILLUME 856 x 428 x 5+1 mm



✓ az alátétéhez van erősítve\*\*, ezért nem szabad  
külön alátéttel beépíteni



ORO 610 x 303 x 4+1 mm



✓ az alátétéhez van erősítve\*\*, ezért nem szabad  
külön alátéttel beépíteni



## HAGYOMÁNYOS FAZETTA

A fazetta tökéletesen illik a padló karakteréhez. A deszka színe, mintája és struktúrája a fazettán is megjelenik.

33-AS OSZTÁLY: kereskedelmi használatra is alkalmas.

Extra kopásálló padlók intenzív használatnak kitett helyiségekbe.



DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA	ISMERJE MEG A TERMÉKCSALÁDOT
10 deszka = 0,794 m <sup>2</sup>		33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	36. oldal
6 deszka = 1,873 m <sup>2</sup>		33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	44. oldal
9 deszka = 2,128 m <sup>2</sup>		33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	62. oldal
DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA	ISMERJE MEG A TERMÉKCSALÁDOT
6 padlólap = 2,198 m <sup>2</sup>		33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	74. oldal
10 padlólap = 1,848 m <sup>2</sup>		33-AS OSZTÁLY		✓ ÉLETTARTAM HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA	84. oldal

\*az ISO CD 4760 szabványnak megfelelően tesztelve (szivárgásmentes)

\*\* Blos és Oro alapkollekcióink ráerősített alátét nélkül kapható.

Kombinálja őket valamelyik különálló alátétünkkel. További információkért lásd a 94. oldalt.



AVHBU40359

# CIRO



Ciro halszálkamintás padlókollekciónk meleg, természetes színű, napsütötte famintákkal érhető el. Nagyszerű választás mindazok számára, akik egy kis luxust és eleganciát szeretnének az otthonukba csempészni.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



CIRO (AVHBU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTTEL

630 x 126 x 5+1 mm

Doboz: 10 deszka = 0,794 m<sup>2</sup> = 6,755 kg

Raklap: 108 doboz = 85,726 m<sup>2</sup> = 729,540 kg\* = 646 x 1644 x 567

mm

\* Súly raklap nélkül

**unizip**  
PATENTED TECHNOLOGY



4.

33-AS OSZTÁLY

# CIRO

---

## Tiszta sarkvidéki tölgy

### AVHBU40361

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 40. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40099

---

## Tiszta barackszínű tölgy

### AVHBU40359

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 40. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40097

---

## Füvészkerti bézs

### AVHBU40362

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 41. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40236



---

## Mézszerű tölgy

### AVHBU40360

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 42. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40098

---

## Füstös füvészkerti tölgy

### AVHBU40363

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 42. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40238

---

## Karamell füvészkerti tölgy

### AVHBU40364

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 43. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
BLOOM AVMPU40315

# Legyen kreatív a mintákkal

Halszálkamintát szeretne kialakítani? Ehhez általában két különböző, A és B típusú deszkára van szükség, amitől a telepítés lassabb és bonyolultabb. De nem az Alpha Vinylle! Halszálkás padlónk zseniális deszkája az Unizip rendszernek köszönhetően mindkét oldalon illeszthető. Az Ön csodálatos, új halszálkamintás padlója pillanatok alatt elkészül!



AVHBU40360



AVHBU40361

AVHBU40359



# Kombinálja kedve szerint

Nem tud dönteni a halszálkamintás és a hagyományos stílusú deszkák között? Miért is ne használhatná mindkettőt? Alakítson ki élénk szobákat, és variálja a Bloom kollekciónkat az új Ciro kollekciónkkal. Hozzon létre szórakoztató kombinációkat a lenyűgöző enteriőrhez.


CIRO

**AVHBU40362**

BLOOM

**AVMPU40236**





---

AVHBU40360

---

AVHBU40363

# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ






AVMPU40080

# BLOOM



A rendkívül természetes, trendi stílusokhoz a Bloom számos gyönyörű, autentikus színt kínál. A növekedés, a megújulás és a szépség érzetét idéző friss és modern dizájn az otthona minden helyiségét természetessé és hívogatóvá teszi.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



BLOOM (AVMPU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTEL 

1494 x 209 x 5+1 mm

Doboz: 6 deszka = 1,873 m<sup>2</sup> = 15,500 kg

Raklap: 52 doboz = 97,396 m<sup>2</sup> = 806,000 kg\* = 1510 x 896 x 494 mm

\* Súly raklap nélkül

**uniclic**  
PATENTED TECHNOLOGY

4.

33-AS OSZTÁLY

# BLOOM

---

## Havas fenyő

### AVMPU40204

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 48.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Fehéres pamut tölgy

### AVMPU40200

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 49.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Világos tengeri fuvalat tölgy

### AVMPU40079

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 49.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Tiszta sarkvidéki tölgy

### AVMPU40099

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 50.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40361



---

## Bézs tengeri fuvalat tölgy

### AVMPU40080

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 51.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Csiszolt bézs tölgy

### AVMPU40319

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 51.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Fűvészkerti bézs

### AVMPU40236

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 52.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40362



---

## Bézs pamut tölgy

### AVMPU40103

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 53.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Tiszta barackszínű tölgy

### AVMPU40097

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 53.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40359



---

## Elegáns természetes tölgy

### AVMPU40316

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 54.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Csiszolt mézszínű tölgy

### AVMPU40318

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 54.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Őszi mézszínű tölgy

### AVMPU40088

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 55.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

## Természetes mély pamut tölgy

### AVMPU40203

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 55.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

**Mézzsínű tölgy**

**AVMPU40098**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 56. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40360



**Hangulatos szürke pamut tölgy**

**AVMPU40202**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 59. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

**Reggeli köd fenyő**

**AVMPU40074**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 59. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Természetes pamut tölgy**

**AVMPU40104**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 56. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Naplemente fenyő**

**AVMPU40075**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 60. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Füstös fűvészkerti tölgy**

**AVMPU40238**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 57. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40363



**Elegáns füstös tölgy**

**AVMPU40317**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 60. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Karamell fűvészkerti tölgy**

**AVMPU40315**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 57. OLDALÁN TEKINTHETI MEG

 **MIX & MATCH**  
CIRO AVHBU40364



**Barna őszi tölgy**

**AVMPU40090**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 61. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Télies pamut tölgy**

**AVMPU40201**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 58. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Csokoládé színű őszi tölgy**

**AVMPU40199**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 61. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



**Fűvészkerti szürke**

**AVMPU40237**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 58. OLDALÁN TEKINTHETI MEG



# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVMPU40204



AVMPU40200

AVMPU40079



---

AVMPU40099



---

AVMPU40080

---

AVMPU40319

# Kombinálja kedve szerint

Nem tud dönteni a padlólapok és a deszkák között? Válassza mindkettőt! A vinyldeszkák és padlólapok kombinálásával vibráló hangulatot teremthet a helyiségekben. Ideje létrehozni néhány szórakoztató kombinációt. Csodálatos megjelenést kölcsönöznek a szobáknak.

BLOOM

AVMPU40236

ILLUME

AVMTU40273





AVMPU40103

AVMPU40097

# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A  
ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVMPU40316

AVMPU40318



AVMPU40088

AVMPU40203



AVMPU40098

AVMPU40104



AVMPU40238

AVMPU40315



AVMPU40201

AVMPU40237



---

AVMPU40202

---

AVMPU40074



AVMPU40075

AVMPU40317



AVMPU40090

AVMPU40199




AVSPU40322

# BLOS



A megbízható teljesítményű, erős padlóburkolatokhoz a Blos az ideális választás. A Blos padlókollektió tökéletesen megtestesíti a tavasz és a virágzó természetéről álmodozás esszenciáját. Fedezze fel a derűs, vonzó mintáinkat az inspiráló padlóburkolási ötletekért.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



BLOS (AVSPU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTAL 

1251 x 189 x 4+1 mm

Doboz: 9 deszka = 2,128 m<sup>2</sup> = 14,152 kg

Raklap: 44 doboz = 93,632 m<sup>2</sup> = 622,688 kg\* = 1270 x 808 x 727 mm



33-AS OSZTÁLY

BLOS BASE (AVSPT) - KOMBINÁLHATJA AZ EGYIK KÜLÖNÁLLÓ ALÁTÉTÜNKKEL 

1251 x 189 x 4 mm

Doboz: 12 deszka = 2,837 m<sup>2</sup> = 18,606 kg

Raklap: 44 doboz = 124,828 m<sup>2</sup> = 818,664 kg\* = 1270 x 808 x 754 mm



33-AS OSZTÁLY

\* Súly raklap nélkül

# BLOS (AVSPU)

## BLOS BASE (AVSPT)

---

### Bézs kanyon tölgy

AVSPU40038

AVSPT40038

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 66.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Koptatott bézs tölgy

AVSPU40018

AVSPT40018

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 70.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Chiabarna tölgy

AVSPU40280

AVSPT40280

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 67.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Mézeskalácsbarna tölgy

AVSPU40278

AVSPT40278

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 71.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Fűrészszel vágott szürke kanyon tölgy

AVSPU40030

AVSPT40030

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 68.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Mézszínű parti tölgy

AVSPU40320

AVSPT40320

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 71.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Homokszínű parti tölgy

AVSPU40322

AVSPT40322

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 68.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Természetes kanyon tölgy

AVSPU40039

AVSPT40039

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 72.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Krémfehér tölgy

AVSPU40277

AVSPT40277

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 69.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Természetes cottage tölgy

AVSPU40025

AVSPT40025

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 72.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Bézs parti tölgy

AVSPU40321

AVSPT40321

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 70.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

### Vintage természetes mogoró

AVSPU40029

AVSPT40029

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 73.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG

---

### Kakaóbarna tölgy

AVSPU40279

AVSPT40279

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 73.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG





AVSPU40320

# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A  
ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVSPU40038  
AVSPT40038



---

AVSPU40280  
AVSPT40280



AVSPU40030  
AVSPT40030

AVSPU40322  
AVSPT40322



AVSPU40277  
AVSPT40277



---

AVSPU40321  
AVSPT40321

---

AVSPU40018  
AVSPT40018



---

AVSPU40278  
AVSPT40278

---

AVSPU40320  
AVSPT40320



---

AVSPU40039  
AVSPT40039

---

AVSPU40025  
AVSPT40025



---

AVSPU40029  
AVSPT40029

---

AVSPU40279  
AVSPT40279



AVMTU40333

# ILLUME



Fedezze fel az Illume stílusát. Meglepő minták és merész színek kifinomultan gazdag struktúrával. Ez a kollekción feldobja a belső tereket - választhat puha szőnyeg érzetét keltő stílust, csiszolt betont idéző felületet, vagy finom terrazzo beton mintát kövekkel és kagylókkal. Tökéletes, ha egy kis ragyogást és fényt szeretne vinni az otthonába.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



ILLUME (AVMTU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTEL 

856 x 428 x 5+1 mm

Doboz: 6 padlólap = 2,198 m<sup>2</sup> = 19,050 kg

Raklap: 48 doboz = 105,516 m<sup>2</sup> = 914,400 kg\* = 2625 x 440 x 512 mm

**uniclic**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

4.  


33-AS OSZTÁLY

\* Súly raklap nélkül

# ILLUME

---

**Mészköbarna beton**  
**AVMTU40274**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 78.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Márványos beton**  
**AVMTU40273**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 78.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Kavicsszürke beton**  
**AVMTU40276**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 79.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Osztrigaszürke beton**  
**AVMTU40275**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 80.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Lágy barackszínű**  
**AVMTU40333**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 81.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Lágy zsályaszínű**  
**AVMTU40334**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 82.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Lágy égbék**  
**AVMTU40325**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 83.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Lágy grafitiszürke**  
**AVMTU40326**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 83.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



AVMTU40275



---

AVMTU40274

---

AVMTU40273



# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



---

AVMTU40275



AVMTU40333



---

AVMTU40334



---

AVMTU40325

---

AVMTU40326




AVSTU40232

# ORO



Az Oro jelentése: arany - ha ezt a dizájnt választja, a stílusgazdagságot választja. Az Oro ideális azok számára, akik egy kis eleganciát szeretnének az otthonukba csempészni. A világostól a sötét árnyalatokig terjedő széles színpaletta tökéletesen illik bármilyen belsőépítészeti stílushoz, mindez az Alpha Vinyl megbízható teljesítményével.

- ✓ ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN
- ✓ BELGIUMBAN KÉSZÜLT



ORO (AVSTU) - RÁERŐSÍTETT ALÁTÉTTEL

610 x 303 x 4+1 mm

Doboz: 10 padlólap = 1,848 m<sup>2</sup> = 12,335 kg

Raklap: 48 doboz = 88,704 m<sup>2</sup> = 592,080 kg\* = 628 x 1280 x 852 mm



33-AS OSZTÁLY

ORO ALAP (AVSTT) - KOMBINÁLHATJA AZ EGYIK KÜLÖNÁLLÓ ALÁTÉTÜNKKEL

610 x 303 x 4 mm

Doboz: 15 padlólap = 2,772 m<sup>2</sup> = 18,188 kg

Raklap: 40 doboz = 110,88 m<sup>2</sup> = 725,400 kg\* = 620 x 1280 x 815 mm



33-AS OSZTÁLY

\* Súly raklap nélkül

ORO (AVSTU)

ORO BASE (AVSTT)

---

**Fehér carrarai márvány**

**AVSTU40136**

**AVSTT40136**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 88.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG




---

**Korallszirt**

**AVSTU40232**

**AVSTT40232**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 89.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG




---

**Betonkőzet**

**AVSTU40234**

**AVSTT40234**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 90.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Oxidált kőzet**

**AVSTU40235**

**AVSTT40235**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 91.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG




---

**Fahéjszínű kőzet**

**AVSTU40233**

**AVSTT40233**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 91.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG




---

**Vulkanikus kőzet**

**AVSTU40231**

**AVSTT40231**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 92.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



---

**Fekete pala**

**AVSTU40035**

**AVSTT40035**

EZT A PADLÓT A KATALÓGUS 93.  
OLDALÁN TEKINTHETI MEG



AVSTU40234


# Nézze meg, hogyan fest a kiválasztott padló a saját otthonában



OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWER MEGNYITÁSÁHOZ



AVSTU40136  
AVSTT40136



AVSTU40232  
AVSTT40232



---

AVSTU40234  
AVSTT40234




---

AVSTU40235  
AVSTT40235


---

AVSTU40233  
AVSTT40233



---

AVSTU40231  
AVSTT40231



AVSTU40035  
AVSTT40035

# KIEGÉSZÍTŐK


FEDEZZE FEL  
KIEGÉSZÍTŐINK TELJES  
VÁLASZTÉKÁT



## BEÉPÍTÉS


### ALÁTÉTEK

Különálló alátéteink csak a Blos és az Oro padlóalapokkal használhatók (a többi kollekciónál alátéttel együtt kapható). Az egyenes alapon felül az alátéteink kiváló hangszigetelést is biztosítanak. Emellett kompatibilisek a hagyományos padlófűtő vagy -hűtő rendszerekkel. A Blos base és az Oro base az alábbi alátét típusokkal kombinálható, a saját igényeinek megfelelően.



**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Vastagság: 1,15 mm - Tekercs: 15 m<sup>2</sup>

Ez az alátét segít a már meglévő alpadló kiegyenlítésében. A Comfort minden helyiségben megfelelő és fenntartható választás, hiszen újrahasznosított PET-palackból készül. Padlófűtéshez és -hűtéshez is alkalmas.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Vastagság: 1,55 mm - Tekercs: 10 m<sup>2</sup>

Ajánlott alátét az olyan helyiségekhez, amelyeket sok közvetlen napfény ér, vagy amelyekben padlófűtés vagy -hűtés működik. Heat alátétünk ráadásul a legjobb hangszigetelést kínálja a helyiségben. Ezenkívül a legjobb élettartam-teljesítményt garantálja a padló számára: az idő múlása ellenére is a legjobb teljesítményt nyújtja az akusztika és az alátámasztás terén.




**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Vastagság: 1,20 mm - Tekercs: 15 m<sup>2</sup>

Ez az alátét biztosítja a leghatékonyabb zajcsökkentést a szomszédos szobák felé, ezért ideális az emeleti és lakáspadlók burkolására. A Transit fenntartható választás, hiszen elsősorban újrahasznosított PET-palackból készül. Padlófűtéshez és -hűtéshez is alkalmas.




Heat alátétünk fenntartható nyersanyagokból készül, többek között növényi olajokat és ásványi összetevőket, például mészkövet tartalmaz. A Comfort és Transit alátétek újrahasznosított PET-palackokból készülnek.

### BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK



**Beépítési készlet**  
**QSTOOLA**

Készlet ütőfával a deszkák könnyű összepattintásához, húzóvassal a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez, és távtartókkal a tökéletes táglási hézag biztosítására (8 mm) a fal és a padló között.



**Vinyl beépítő szerszám**  
**QSVTOOL**

Húzóvas a deszkák egyszerű méretre vágásához, és a nehezen elérhető helyekhez.



**Vinyl kés**  
**QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40**  
5 pengével

Kés a precíz és biztos vágáshoz, ívek és formák esetén is. Egy utántöltő csomag 40 pengét tartalmaz.

## VÉGSŐ SIMITÁSOK

### SZÍNBNEN EGYEZŐ SZEGÉLYLÉCEK

Miért válassza a Quick-Step színben egyező szegélyléceket és profilokat?

#### TÖKÉLETESEN EGYEZŐ SZÍNEK

A szegélylécek és profilok színe tökéletesen illik a padlókhöz.

#### KARCÁLLÓ FELSŐ RÉTEG

A szegélylécek és profilok ellenállnak a mindennapos használat okozta kopásnak.

#### QUICK-STEP GARANCIA

A szegélylécekre ugyanolyan garancia vonatkozik, mint a padlókra.



**Scotia**  
**QSVSCOT(-)**  
2400 x 17 x 17 mm

Egy finom befejezőelem, amely egyezik a padló színével. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Használja a habszalagot és a Hydrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSCOTPAINT).



**Normál szegély**  
**QSVSK(-)**  
2400 x 12 x 58 mm

Normál szegély, amely egyezik a padló színével. Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Használja a habszalagot és a Hydrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Fehér, festhető kivitelben is elérhető (QSSKPAINT).

### FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK



**Festhető Scotia**  
**QSSCOTPAINT**  
2400 x 17 x 17 mm

Festhető Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



**Festhető standard szegély**  
**QSSKPAINT**  
2400 x 12 x 58 mm

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a mellékelt szegélyléc-csatlakozókat, hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. A mellékelt szegélyléc-csatlakozók külön is beszerezhetők (NEPLUG). Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



**Festhető parkettaszegélyléc**  
**QSPSKRPAINT**  
2400 x 14 x 77 mm

Festhető szegélyléc, amely kábelvezető csatornával is rendelkezik. Használja a NEPLUG szegélyléc-csatlakozókat (külön megvásárolható), hogy egymáshoz csatlakoztassa a szegélyléceket, még a sarkokban is. Könnyen beépíthető a One4All ragasztó vagy illesztőléc segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélyléceink kínálatát.



**Festhető szegély**  
**QSISKRCOVER**  
2400 x 16 x 129 mm

Festhető szegélyléc, amely meglévő szegélyléc fölé helyezhető – ideális választás a felújításhoz. 4 magasságban állítható 68 és 129 mm között. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



**Festhető Ovolo szegélyléc**  
**QSISKRWHITE**  
2400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható a rugalmasabb alkalmazás érdekében. 5 magasságban állítható 25 és 134 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



**Festhető Ogee szegély**  
**QSISKROGEE**  
2400 x 16 x 160 mm



1. ALAK



2. ALAK

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható, és különleges karaktert ad a helyiségnek. 4 magasságban állítható 20 és 140 mm között – használja a mellékelt Incizo kést. Fehéren is hagyható. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.



**Festhető kis szegély**  
**QSPSKR4PAINT**  
2400 x 14 x 40 mm



1. ALAK



2. ALAK

Festhető szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Rugalmas változatban (QSFLEXSKR) is elérhető, amellyel a teljes lakótérben elvégezheti az utolsó simításokat. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével. Nem alkalmas nedves helyiségek esetén – tekintse meg a vízálló szegélylécünk kínálatát.

## VÍZÁLLÓ, FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK



**Festhető vízálló Scotia**  
**QSHSCOT19PAINT**  
2400 x 19 x 19 mm

Festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol Scotia, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



**Festhető, vízálló szegélyléc**  
**– kicsi**  
**QSHSK38PAINT**  
2400 x 13 x 38 mm

Kis méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



**Festhető vízálló szegély**  
**– közepes**  
**QSHSK58PAINT**  
2400 x 13 x 58 mm

Közepes méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



**Festhető vízálló szegély**  
**– nagy**  
**QSHSK80PAINT**  
2400 x 15 x 80 mm

Nagy méretű, festhető, 100%-ban újrahasznosítható polisztirol szegélyléc, amelyet fehéren is hagyhat. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető a One4All Glue ragasztó segítségével.



**Festhető vízálló, rugalmas szegély**  
**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Rugalmas, festhető, habosított PVC-ből készült szegélyléc, amely a kívánt hosszra vágható. Ideális kör alakú oszlopokhoz vagy ívelt falakhoz. Használja a habszalagot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető kontaktragasztó segítségével.

## BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK SZEGÉLYLÉCEKHEZ



**One4All ragasztó**  
**QSG LUE290**  
290 ml

Többcélú ragasztó, amely minden anyagon és felületen megfelelő tapadást biztosít. Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m szegélylécéhez elegendő.



**Szegélyléc-csatlakozók**  
**NEPLUG**

Csatlakozóelemek normál szegélyekhez és parkettaszegélylécetekhez. Egy csomag tartalma: 24 csatlakozóelem a belső és külső sarkokhoz + 24 csatlakozóelem az egyenes szakaszokhoz.



**Incizo profil**  
**QSVINCP(-)**  
2000 x 45 x 8 mm

**1. FELHASZNÁLÁSI MÓD**

Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.

**2. FELHASZNÁLÁSI MÓD**

Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.



**3. FELHASZNÁLÁSI MÓD**

A padló szélének lezárása fal vagy ablak mentén. Ha félbevágja, kétszer akkora távolságot fedhet le egyetlen profillal.

**4. FELHASZNÁLÁSI MÓD**

Szép átmenetet hozhat létre az Alpha Vinyl és más padló típusok között, vagy lezárhatja a padlót a tolóablakok mentén.

Többfunkciós befejezőeszköz, amely padlók és lépcsők egyező színű befejezőprofiljaként is használható. Az alapul szolgáló Incizo profilt a mellékelt Incizo kés segítségével könnyen a kívánt formára vághatja. Használja a habszalagot és a Hydrokitet a vízhatlan felület kialakításához. Szabadalmi bejelentés folyamatban.  
Tartalma: 1 Incizo profil, 1 Incizo kés és 1 műanyag sín.



**Incizo profil / Incizo alumínium**  
**alprofil lépcsőhöz**  
**QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**  
2000 x 45 x 8 mm /  
2000 x 33 x 17 mm

**5. FELHASZNÁLÁSI MÓD**

A lépcsők és fellépők lezárása.



Az Incizo profilt lépcsők és fellépők mentén is használhatja az Ön által választott padlómintával való lezáráshoz. Ehhez az Incizo profilra és egy alumínium alprofilra lesz szüksége. Az alprofil külön rendelhető.

## ALUMÍNIUM LEZÁRÓPROFILOK




ezüst




kávé



agyag




pezsgő



**Vinyl tágulási profil**  
**NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF**  
**NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM**  
2000 x 34 x 7 mm

Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínből kapható.




**Vinyl adapterprofil**  
**NEVADPSILV / NEVADPCOFF**  
**NEVADPCLAY / NEVADPCHAM**  
2000 x 38 x 7 mm

Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínből kapható.




**Vinyl végzáró profil**  
**NEVENPSILV / NEVENPCOFF**  
**NEVENPCLAY / NEVENPCHAM**  
2000 x 24 x 7 mm

A padló szélének lezárásához falak, ablakok vagy szőnyegek mentén. Ezüst-, kávé-, agyag- és pezsgőszínből kapható.



**Többfunkciós profil**  
**QSPRSILV**  
1860 x 47 x 16 mm

Két azonos, vagy legfeljebb 12,3 mm-rel eltérő magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához. Ezüstszínből kapható.



## LÉPCSŐBORÍTÁSOK

---



### Vinyl lépcsőborítás – Bullnose

**QSVSTRBMP(-)**

1474 x 136 x 54 mm

**QSVSTRBSP(-)**

1231 x 116 x 54 mm

Strapabíró vinyl lépcsőfelület-borítás Bullnose lépcsőélvédővel a lépcsőfokok szép lezárásához. A lépcsőborítás a padló anyagából készül, így a színük 100%-ban megegyezik. Egyszerű, ragasztott beépítés.

Vinyl lépcsőburkolatok csak a Bloom, Blos és Ciro kollekcióinkhoz kaphatók.



## ESZKÖZÖK A VÉGSŐ SIMÍTÁSOKHOZ

---



### Színben egyező készlet

**QSKIT(-)**

310 ml

Ez az elasztikus, akrilalapú paszta ideális megoldás a szegélylécek és a falak közötti rés feltöltésére. Egyező színekben elérhető.

Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m-hez elegendő.



### Csőtakarók

**QSPCINOX18 / QSPCINOX22**

2 darab/csomag

Rozsdamentes acélból készült takarók a csövek és a fűtőtestek elemeinek elegáns befedéséhez. Két belső átmérőben kapható: 18 és 22 mm. Ne ragassza a takarókat a padlóhoz, szabadon építse be őket.

## SZERSZÁMOK VÍZHATLAN FELÜLETHEZ

Ha a habszalag és a Hydrokit használatával vízhatlanná teszi padlóját, vízállósági garanciát adunk. További részletekért kövesse a beépítési útmutatót és tekintse meg a garanciafeltételeket.



**Habszalag**  
**NEVRFOAMSTRIP15**  
15 m x 8 mm x 5 mm

Használja a habszalagot a tágulási hézagok feltöltésére, és kombinálja a Hydrokittel, hogy vízhatlanná tegye a padlóját. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt.



**Hydrokit**  
**QSKITTRANSP**  
310 ml

Átlátszó szilikon, amely a habszalaggal kombinálva vízhatlanná teszi a padlót. Láthatatlan beépítés a szegélylécek, profilok stb. alatt. Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m-hez elegendő.

### 1. LÉPÉS

#### Építse be az Alpha Vinyl padlót

Hagyjon 8 mm-es tágulási hézagot a fal és a padló között.



### 3. LÉPÉS

#### Használjon Hydrokitet

Vigye fel a hydrokitet a tágulási hézagokat kitöltő habcsíkra.



### 2. LÉPÉS

#### Helyezze el a habszalagot

Helyezzen el egy tágulási hézagokat kitöltő habcsíkot a fal és a padló közé.



### 4. LÉPÉS

#### Szerelje fel a színben egyező szegélylécet

## ÁPOLÁS

---



**Padlótisztító, 2 l**  
**QSCLEANECO2000**  
2 l

A kifejezetten a Quick-Step padlókhöz kifejlesztett, biológiailag lebomló padlótisztítónk alaposan megtisztítja a padlót, és védi annak felületét, így az olyan marad, mint új korában. Ráadásul ez egy fenntartható választás, így a vinyl padlója védelme mellett Ön a környezetért is tesz valamit.



**Padlótisztító, 1 l**  
**QSCLEANECO1000**  
1 l

A kifejezetten a Quick-Step padlókhöz kifejlesztett, biológiailag lebomló padlótisztítónk alaposan megtisztítja a padlót, és védi annak felületét, így az olyan marad, mint új korában. Ráadásul ez egy fenntartható választás, így a vinyl padlója védelme mellett Ön a környezetért is tesz valamit.




**Folteltávolító 250 ml**  
**QSSPOTCLEAN**  
250 ml

Folteltávolítónkat a Quick-Step padlókhöz fejlesztettük ki. Ezzel a folteltávolítóval még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatja, például az alkoholos filc vagy a vörösbor nyomait, vagy a konyhában kiömlött folyadékok foltjait és még sok más.




**Tisztítókészlet**  
**QSSPRAYKIT**

Felmosófa újratölthető víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű feltörléséhez és felmosásához. Egy tisztítható, mikroszálas felmosófejet és 1 l Quick-Step padlótisztítót is tartalmaz. Fenntartható választás a padló tisztításához.



**Felmosófej**  
**QSSPRAYMOP**

Mikroszálas felmosófej, amely 60 °C-ig mosható. A Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.



**Javítókészlet**  
**QSREPAIR**

Készlet, amellyel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét. Részletes útmutatásért keresse fel a [quickstep.com](http://quickstep.com) webhelyet.



AVMPU40099

a brand of  **UNILIN**

A képeken ábrázolt termékek eltérhetnek a tényleges termékektől. A termékek elérhetősége és maguk a termékek is bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak. Tartalom © 2023-2024, UNILIN BV – division Flooring. Minden jog fenntartva. A prospektus tartalma a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorosítható.

023 076 02 - Z1 - HU  
Borítókép: AVHBU40359

KÖVESSEN MINKET



@quickstepfloors



@quickstepfloor

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A  
GAZDASÁGI KÖRKÖRÖSSÉG FELÉ



CERTIFIED BY  
SCS Global Services